



ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Referência: Pregão Eletrônico nº 20/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ torna público a presente ERRATA do edital do Pregão Eletrônico nº 20/2022.

A presente errata visa a atualização dos valores estimados no Anexo II, a adequação no Termo de Referência das especificações dos itens, com descrições mais detalhadas, como também a informação quanto à necessidade de Registro dos produtos na ANVISA ou INMETRO.

Importante informar que após as respostas das impugnações interpostas por empresas interessadas na participação do certame, a Secretaria Requisitante entendeu ser mais prudente a aplicação das Leis nº 6.360/76 e 5991/73, e a adoção ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente ao voto emanado do Processo TCE/RJ nº 103.2144/17 no que se refere ao momento mais adequado para se exigir das empresas o “Certificado emitido pela Vigilância Sanitária”, bem como a “Autorização de Funcionamento da Empresa” (AFE) e cadastro na ANVISA/Ministério da Saúde para comercialização de produtos e/ou equipamentos médicos e ainda o certificado do INMETRO nos produtos pertinentes. Sendo assim, as empresas deverão apresentar tais documentos no momento da assinatura do contrato.

ONDE SE LÊ:

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta dos recursos aprovados para o exercício do ano de 2022: dotação: 103020562260; elemento de despesa: 4490529900; ficha:1109, dotação: 103020561214, elemento de despesa:449052000, ficha: 1383, dotação: 103010582180, elemento de despesa: 4490529900, ficha:1381, dotação: 103010581213, elemento de despesa: 4490529900, ficha: 1378 e dotação: 103010581213, elemento despesa: 4490529900 e ficha: 1379 da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 O valor global estimado é de R\$ 1.400.304,45 (Um milhão quatrocentos mil, trezentos e quatro reais e quarenta cinco centavos).

LEIA-SE:

2.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta dos recursos aprovados para o exercício do ano de 2022: dotação: 10301058142; elemento de despesa: 4490529900; ficha: 1805; dotação: 1030105823; elemento de despesa: 4490529900; ficha: 1825; dotação: 1030105825; elemento de despesa: 4490529900; ficha: 1824; dotação: 1030106123; elemento de despesa: 4490529900; ficha: 1839 e dotação: 103010583; elemento de despesa: 4490529900 e ficha: 1173 da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 O valor global estimado é de R\$ 1.694.182,33 (Um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e dois reais, e trinta e três centavos).



ONDE SE LÊ:

20 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) manter durante o período de execução do fornecimento contratado as condições de regularidade junto ao INSS, FGTS, e a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, e Fazenda Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, inclusive GFIP com informações do tomador de serviço, GPS e GRF mensais conforme disposto na IN RFB nº 971/09, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;

b) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

c) responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuízos de qualquer natureza causados por seus empregados ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo por si e seus eventuais subcontratados, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).

d) submeter-se à Fiscalização da CONTRATANTE para fiel consecução do objeto deste contrato;

e) executar o objeto contratado, conforme as condições impostas pela CONTRATANTE;

f) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, constantes neste edital e no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade.

g) comunicar a Contratante, até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

i) responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

j) designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

k) participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;



l) efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.

m) cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência.

LEIA-SE:

20 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) manter durante o período de execução do fornecimento contratado as condições de regularidade junto ao INSS, FGTS, e a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, e Fazenda Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, inclusive GFIP com informações do tomador de serviço, GPS e GRF mensais conforme disposto na IN RFB nº 971/09, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;

b) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

c) responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuízos de qualquer natureza causados por seus empregados ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo por si e seus eventuais subcontratados, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).

d) submeter-se à Fiscalização da CONTRATANTE para fiel consecução do objeto deste contrato;

e) executar o objeto contratado, conforme as condições impostas pela CONTRATANTE;

f) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, constantes neste edital e no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade.

g) comunicar a Contratante, até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

i) responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



- j) designar preposto para assistir o fiscal do contrato.
- k) participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;
- l) efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.
- m) Apresentar no momento da assinatura do contrato, o “Certificado emitido pela Vigilância Sanitária”, bem como a “Autorização de Funcionamento da Empresa” (AFE) e cadastro na ANVISA/Ministério da Saúde para comercialização de produtos e/ou equipamentos médicos, conforme disposto nas Leis nº 6.360/76 e 5991/73 e voto do Tribunal de Contas d Estado do Rio de Janeiro referente ao Processo TCE nº 103.2144/17. E ainda, o certificado do INMETRO no tocante aos itens 14-15-16-17-49-50, conforme planilha do anexo do Termo de Referência;
- n) cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência.

ONDE SE LÊ:

25 - DA FORMA DE FORNECIMENTO

25.1. O item denominado “Grupo Gerador” deverá ser entregue diretamente no Pronto Socorro Municipal situado na Rua Waldir da Silva Lobo nº 01 – Bairro Morro do Milagre, neste Município; os demais deverão ser fornecidos ao Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, situado na Rua João Martins, nº 230 – Centro, de segunda à sexta-feira, das 08:00 h. às 16:00h, após agendamento com o representante designado pela CONTRATANTE.

25.2. A entrega somente será feita mediante requisição da contratante por ordem de fornecimento, e-mail ou outro meio que se julgar apto.

LEIA-SE:

25 - DA FORMA DE FORNECIMENTO

25.1. O item denominado “Grupo Gerador” deverá ser entregue diretamente no Pronto Socorro Municipal situado na Rua Waldir da Silva Lobo nº 01 – Bairro Morro do Milagre, neste Município; os demais deverão ser fornecidos ao Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, situado na Rua João Martins, nº 230 – Centro, de segunda à sexta-feira, das 08:00 h. às 16:00h, após agendamento com o representante designado pela CONTRATANTE.

25.2. A entrega somente será feita mediante requisição da contratante por ordem de fornecimento, e-mail ou outro meio que se julgar apto.

25.3. Apresentar no momento da assinatura do contrato, o “Certificado emitido pela Vigilância Sanitária”, bem como a “Autorização de Funcionamento da Empresa” (AFE) e cadastro na ANVISA/Ministério da Saúde para comercialização de produtos e/ou equipamentos médicos, conforme disposto nas Leis nº 6.360/76 e 5991/73 e voto do Tribunal de Contas d Estado do Rio de Janeiro referente ao Processo TCE nº



103.2144/17. E ainda, o certificado do INMETRO no tocante aos itens 14-15-16-17-49-50, conforme planilha do anexo do Termo de Referência.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.1.2 Quando couber, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.3 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.4 Fornecer o material conforme especificação e preço registrados;

7.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

7.1.7 Ressarcir os eventuais prejuízos causados à SESAU e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

7.1.8 Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor o contrato, no prazo concedido no pedido, documentação referente às condições exigidas na licitação;

7.1.9 Participar imediatamente, por intermédio do Gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que inviabilize a execução deste Instrumento;

7.1.10 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.11 Participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;



7.1.12 Efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.

7.1.13 Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato.

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO DO OBJETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AQUECEDOR ENDODÔNTICO PARA GUTA PERCHA TERMOPLASTIFICADOR ENDODÔNTICO TIPO: SEM FIO VONTAGEM: BIVOLT ACESSÓRIOS: 04 PONTAS DE REPOSIÇÃO	UN	02
2	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO; NÚMERO DE GAVETAS: 04; DESLIZAMENTO DAS GAVETAS: TRILHO TELESCÓPICO.	UN	62
3	APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA: FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ; TELA LCD: POSSUI; MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO; VOLTAGEM: 127V.	UN	02
4	AR CONDICIONADO: TIPO: SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTU'S. QUENTE/FRIO; VOLTAGEM: 220V.	UN	76
5	ARMÁRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIMENSÕES: ALT. 100 A 210 CM X LARG. DE 70 A 110 CM; PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 03 OU 04; COR: AMÊNDOA	UN	84
6	ARMÁRIO VITRINE: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS; NÚMERO DE PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 03; LATERAIS DE VIDRO: POSSUI.	UN	22
7	ASPIRADOR DE SECREÇÕES: ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO E A BATERIA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 110/220 V BIVOLT AUTOMÁTICO; BATERIA: DC 12V COM DURAÇÃO DE 3 HORAS; CABO DE LIGAÇÃO ELÉTRICO; BATERIA COM FUNÇÕES DE AUTO-CONTROLE; DUPLA CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA; CARREGAMENTO RÁPIDO DE BATERIA; FRASCO COM POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; FILTRO BACTERIOLÓGICO; COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ ROTAÇÃO 1750 RPM; VÁCUO MÁXIMO 0,08 MP/660 MMHG; ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG VAZÃO MÁXIMA 24 L/MIN.	UN	04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE: MÍNIMO DE 21 L ATÉ 25 L; MATERIAL DA CÂMARA: AÇO INÓX; MODELO: DIGITAL. VOLTAGEM: 127V.	UN	09
9	BIPAP: CONFIGURAÇÃO: PRESSÃO MÁXIMA ATÉ 25CMH2O/COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA; VOLTAGEM: 127V.	UN	02
10	BISTURI ELÉTRICO: MICROPROCESSADO (CONTROLE INTERNO DIGITAL) DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM PEQUENAS CIRURGIAS; POSSUI CIRCUITO MONOPOLAR COM CORTE PURO – BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E BIPOLAR COM CORTE PURO – BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3; CONTROLE DE POTÊNCIA LINEAR E INDEPENDENTE PARA CORTE E BIPOLAR; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTÊNCIA DE SAÍDA; SAÍDAS BIPOLARES TOTALMENTE ISOLADAS; REGULAÇÃO DE REDE -20% OU 10W PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL	UN	01
11	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS POR SERINGA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL, NO MÍNIMO, COM SERINGAS DE TAMANHOS DE 10, 20, 30 E 50/60 ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL, NA FAIXA DE 0.1 A 1000 ML/H - AJUSTE COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0.1 ML/H; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO A PARTIR DE 1 ML COM RESOLUÇÃO DE 0.1 ML; DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A MOVIMENTAÇÃO ACIDENTAL DO ÊMBOLO DA SERINGA QUANDO A BOMBA NÃO ESTIVER INFUNDINDO; DEVE POSSUIR KVO E FUNÇÃO BOLUS PROGRAMÁVEL; MODOS DE PROGRAMAÇÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO, NOS SEGUINTE MODOS MÍNIMOS: PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E VAZÃO, COM TEMPO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E TEMPO, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE PESO DO PACIENTE, CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTO E DOSE, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM INDICAÇÕES MÍNIMAS DE: TIPO DE SERINGA E DADOS DA PROGRAMAÇÃO/INFUSÃO ATUAL; DEVE POSSUIR SENSOR DE OCLUSÃO; FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE EQUIPO, COM FIXAÇÃO DIRETA DA SERINGA NA BOMBA; DEVE POSSUIR MECANISMO QUE PERMITA SUA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ALARME DE FINAL DE INFUSÃO; ALARME DO EQUIPAMENTO EM “STAND BY”; DEVE POSSUIR AUTO TESTE NO INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CADA EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM 10 UNIDADES DE SERINGA DE 50ML. TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT (110/230V) AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS EM FUNCIONAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA.	UN	06



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL; ALTURA: REGULÁVEL.	UN	28
13	CADEIRA FIXA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO; BRAÇOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI; COR DO ESTOFADO: PRETO.	UN	141
14	CADEIRA COM RODÍZIOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO; BRAÇOS: POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI; COR DO ESTOFADO: PRETO.	UN	34
15	CADEIRA DE RODAS ADULTO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO.	UN	20
16	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO.	UN	05
17	CADEIRA DE RODAS OBESO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO; TOLERÂNCIA A CARGA: 120 Kg.	UN	10
18	CADEIRA DE RODAS RESGATE: RODÍZIOS COM BANDA EMBORRACHADA E SISTEMA DE FREIOS, COM DIÂMETRO DE 127 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO ABERTA PARA EVITAR FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO. CAPACIDADE DE CARGA DINÂMICA 160 KG; ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO COM UNIÕES DE ENCAIXE E COMPONENTES EM POLÍMEROS DE ALTA TENACIDADE. NÃO UTILIZA SOLDA. BASE EM LAMINADO SINTÉTICO, IMPERMEÁVEL, AUTO-EXTINGUIVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE, REFORÇADO COM TELA DE NYLON ALTAMENTE RESISTENTE. CINTO DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMOTIVO, SENDO UM CONJUNTO DUAS PONTAS TÓRAX, E UM CONJUNTO EM VELCRO PARA OS PÉS. SISTEMA DE ANCORAGEM (FIXAÇÃO) COMPLETO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. APOIO PARA OS PÉS EM CHAPA DE ALUMÍNIO. SISTEMA DE DOBRA PARA ARMAZENAMENTO. MANETES DE BORRACHA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE, SENDO DUAS COM SISTEMA TELESCÓPICO PARA FACILITAR O TRANSPORTE EM ESCADARIAS.	UN	02
19	CAMA BELICHE: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; TIPO: BELICHE; ACESSÓRIOS: COLCHÃO.	UN	02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

20	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA CÂMARA ESCURA, SEM ILUMINAÇÃO, INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). ATÓXICA, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. SEM RISCO ALGUM AO USUÁRIO. CORRENTE: 40 MA LUZ LED: 6000 CANDELA BATERIA: 9 V.	UN	02
21	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CARACTERÍSTICAS: CANETA COM ROLAMENTOS CERÂMICOS; ROTOR COM SISTEMA E-TORQUE; CONEXÃO BORDEN UNIVERSAL (2 FUROS); AUTOCLAVÁVEL A 135Cº; ATÉ 420.000 rpm; SPRAY TRIPLO; SISTEMA PUSH BUTTON.	UN	10
22	CARRO DE CURATIVOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.	UN	05
23	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 30 A 39 L; POTÊNCIA: 1 A 1,5HP; CONSUMO: 6 A 7 PÉS; ISENTO DE ÓLEO: SIM. VOLTAGEM: 127V.	UN	03
24	CPAP: CONFIGURAÇÃO: C/UMIDIFICADOR/COMPENSAÇÃO /MÁSCARA NASAL. VOLTAGEM: 127V.	UN	02
25	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) AUXÍLIO RCP: POSSUI; FORMA DE ONDA BIFÁSICA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE; COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACIENTE (ADULTO OU INFANTIL) PELA PÁ ADESIVA CONECTADA NO EQUIPAMENTO; ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA COM DOSE DE CHOQUE INICIAL MÍNIMA DE 150 JOULES PARA ADULTOS, TENDO CARGA DE 200 JOULES OU SUPERIOR PARA AS DESCARGAS SEGUINTE, E INFANTIL LIMITADA EM 50 JOULES. POSSUI BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO INCORPORADO NO PRÓPRIO GABINETE PARA EXIBIÇÃO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, TRAÇADO DE ECG, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DE FUNCIONAMENTO. MENSAGEM E	UN	02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>COMANDO POR TEXTO E VOZ EM PORTUGUÊS. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA ENTRE TRINTA SEGUNDOS E UM MINUTO SE NÃO HOUVER DISPARO PELO OPERADO. AUTO TESTE PERIÓDICO E INDICADOR DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO. PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS REALIZADOS. GRAVAÇÃO DE SOM AMBIENTE PARA POSTERIOR ANÁLISE. TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA PC ATRAVÉS DE TECNOLOGIA JÁ INCORPORADA AO EQUIPAMENTO. BATERIA LÍTRIO RECARREGÁVEL; CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS DE 200 J, OU 10 HORAS DE MONITORIZAÇÃO; ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE PARA AJUSTE DA FORMA DA ONDA, APRESENTANDO ENERGIA DE ATÉ 200 J E APRESENTANDO ENERGIA PARA CRIANÇAS DE, NO MÍNIMO, DE 50 J (PROTOCOLO AMERICAN HEART ASSOCIATION) COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICO DO PACIENTE PELAS PÁS; DEVERÁ TER REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: 01 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (COM 1 PAR DE LUVAS DESCARTÁVEIS, 1 MÁSCARA PARA RCP, 1 TESOURA); MÍNIMO DE 01 JOGO DE ELETRODOS COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE; MÍNIMO DE 01 JOGO DE ELETRODOS PARA PACIENTE INFANTIL ABAIXO DE 8 ANOS COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE; 01 SOFTWARE PARA COMPUTADOR QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA, ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO EM PC; DEVE POSSUIR LICENÇA LIVRE PARA INSTALAÇÃO.</p>		
26	<p>DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE: 4 LITROS POTÊNCIA: 550 WATTS VOLTAGEM: 127 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ</p>	UN	25
27	<p>DETECTOR FETAL: TIPO: DIGITAL; TECNOLOGIA: DE MESA; DISPLAY: POSSUI. VOLTAGEM: 127V.</p>	UN	15
28	<p>ESCALA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.</p>	UN	41
29	<p>ESTANTE: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO; NÚMERO DE PRATELEIRAS: 05; CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS: 25 KG; REFORÇO: POSSUI.</p>	UN	30
30	<p>FOGÃO: TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; BOCAS: 04; VOLTAGEM: 127V.</p>	UN	15
31	<p>FORNO DE MICROONDAS: CAPACIDADE: DE 26 L A 30 L; VOLTAGEM: 127V.</p>	UN	19
32	<p>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: TIPO: LED;</p>	UN	06



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	SEM FIO, SEM RADIÔMETRO. VOLTAGEM: 127V.		
33	GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE: MÍNIMO DE 260 L. (UMA PORTA) VOLTAGEM: 127V.	UN	35
34	GRUPO GERADOR: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 326,0 / 360,0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL, A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 5 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 24 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 67,5 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.	UN	01
35	INCUBADORA DE TRANSPORTE: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, Prensada e capa removível. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR. DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LIGADO/DESLIGADO DO APARELHO; DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS;	UN	02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE À CHOQUES MECÂNICOS, ACOPLÁVEL À AMBULÂNCIA, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS; CABOS DE LIGAÇÃO, TUBO DE OXIGÊNIO COM REGULADOR E FLUXÔMETRO, COLCHONETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V.		
36	KIT ACADÊMICO ALTA ROTAÇÃO: 3 SPRAYS COM SISTEMA PUSH BUTTON E ALTO TORQUE; MICRO MOTOR: INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE CONTRA ÂNGULOS PERMITINDO UM GIRO LIVRE DAS PEÇAS ACOPLADAS DE 360º; CONTRA ÂNGULO INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE MICRO MOTORES COM CHAVE PARA TRAVAR E LIBERAR AS BROCAS; PEÇA RETA INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE A MESMA PODE SER UTILIZADA COM DIVERSAS MARCAS DE MICRO MOTORES. TODAS AS PEÇAS SÃO CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, UM MATERIAL LEVE E DE FÁCIL ASEPSIA E POSSUEM REFRIGERAÇÃO.	UN	05
37	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: TIPO: FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO: LED; ENTRADA PARA LÂMINA COM ILUMINAÇÃO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; Nº LÂMINAS: 03 LÂMINAS RÍGIDAS.	UN	02
38	LARINGOSCÓPIO INFANTIL: TIPO: FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO: LED; ENTRADA PARA LÂMINA COM ILUMINAÇÃO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; Nº LÂMINAS: 03 LÂMINAS FLEXÍVEIS.	UN	02
39	LASER PARA FISIOTERAPIA: POSSUI CANETA; VOLTAGEM: 127V.	UN	02
40	MESA AUXILIAR MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: 40X40X80CM A 40X60X80CM	UN	12
41	MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; GAVETAS: POSSUI; NÚMERO DE GAVETAS: 03; COR: AMÊNDOA.	UN	62
42	MESA DE EXAMES: MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA-MDF; ESTRUTURA: COM ARMÁRIO. COR: BRANCA.	UN	10
43	MESA DE REUNIÃO:	UN	12



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS: REDONDA DE 1,20 D; COR: AMÊNDOA.		
44	MESA GINECOLÓGICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO-FERRO PINTADO; ESTRUTURA: SEM ARMÁRIO. COR: BRANCA.	UN	05
45	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO; TAMPO: MADEIRA/MDP/MDF ou SIMILAR; DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50X40X70 CM.	UN	30
46	MOCHO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO CROMADO; ENCOSTO: POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS; COR: BRANCO.	UN	29
47	MONITOR MULTIPARAMETROS 6 PARÂMETROS VITAIS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) PRESSAO NÃO INVASIVA (PNI) TEMPERATURA 2 CANAIS RESPIRAÇÃO RANGE DE PULSO (PR) TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. ITENS INCLUSOS 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS – ECG; 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO – SPO2; 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL; 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO; 01 CABO DE FORÇA; 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UN	02
48	MOTOR ELÉTRICO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO POSSUI PROGRAMAS QUE PERMITEM ALTERAR O FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE ACORDO COM QUALQUER PROTOCOLO UTILIZADO; CONTROLE DE VELOCIDADE (PROGRESSIVO) FEITO ATRAVÉS DO PEDAL DE ACIONAMENTO; SISTEMA DE REVERSÃO DO GIRO DO MOTOR ATRAVÉS DO PEDAL (COM BIP SONORO) OU ATRAVÉS DE REVERSÃO MANUAL; MICROMOTOR COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, O QUE POSSIBILITA TRABALHAR COM TODAS AS MARCAS DE DRILLS DO MERCADO. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ATRAVÉS DE BOMBA PERISTÁLTICA DE FÁCIL MANUSEIO. FLUXO DE IRRIGAÇÃO DE 20 A 100%. BI-VOLT/AUTOMÁTICO; - ITENS INCLUSOS MALETA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO PEDAL DE COMANDO	UN	01



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	MICRO MOTOR ELÉTRICO COM CABO E CONECTOR HASTE PARA COLOCAÇÃO DA SOLUÇÃO IRRIGANTE BASE DE COMANDO		
49	PRANCHA DE RESGATE ADULTO PRANCHA PARA RESGATE EM POLIETILENO ADULTO DE ALTA DENSIDADE; IMPERMEÁVEL; SUPORTE DE ATÉ 160 KG; ACOMPANHA CONJUNTO DE CINTOS COM 03 PEÇAS.	UN	02
50	PRANCHA DE RESGATE INFANTIL PRANCHA PARA RESGATE EM POLIETILENO INFANTIL DE ALTA DENSIDADE; IMPERMEÁVEL; SUPORTE DE ATÉ 160 KG; ACOMPANHA CONJUNTO DE CINTOS COM 03 PEÇAS	UN	02
51	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; VÁLVULA PEEP: POSSUI; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI; RESERVATÓRIO: POSSUI DE SILICONE.	UN	04
52	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU): MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; VÁLVULA PEEP: POSSUI; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI; RESERVATÓRIO: POSSUI DE SILICONE.	UN	04
53	TENS E FES: NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS; VOLTAGEM: 127V.	UN	04
54	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUI; CAVITADOR: NÃO POSSUI; VOLTAGEM: 127V.	UN	10
55	VENTILADOR DE PAREDE: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 127V; CORRENTE: 1,3 / 0,7A; FREQUÊNCIA: 60HZ; CAPACITOR: 5 F; POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); PESO MÁXIMO: 10,0 KG; DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450.	UN	32
56	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE: APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA; TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS; CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL; ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES; PERMITE	UN	02



AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO; TECLA DE STAND BY; SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS; ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC; VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA; ALIMENTAÇÃO – 85 A 265 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO – 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA. PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: VOLUME CORRENTE – 0,06 ML A 1500ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA – 2 A 99 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO – 1,0 S; PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE – 1 A 99CMH2O; SENSIBILIDADE POR PRESSÃO – OFF: -1 À -20CMH2O; CONCENTRAÇÃO DE O2 – 50 A 100% DE O2. PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA)		
---	--	--

LEIA-SE:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1 Apresentar, no momento da assinatura do contrato, o “Certificado emitido pela Vigilância Sanitária”, bem como a “Autorização de Funcionamento da Empresa” (AFE) e cadastro na ANVISA/Ministério da Saúde para a comercialização de produtos e/ou equipamentos médicos, conforme disposto nas Leis nº 6.360/76 e 5991/73 e voto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro referente ao Processo TCE nº 103.214-4/17. E ainda, o certificado do INMETRO no tocante aos itens 14-15-16-17-49-50, conforme planilha em anexo.

7.1.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.1.3 Quando couber, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.4 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5 Fornecer o material conforme especificação e preço registrados;

7.1.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);



7.1.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

7.1.8 Ressarcir os eventuais prejuízos causados à SESAU e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

7.1.9 Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor o contrato, no prazo concedido no pedido, documentação referente às condições exigidas na licitação;

7.1.10 Participar imediatamente, por intermédio do Gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que inviabilize a execução deste Instrumento;

7.1.11 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.12 Participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;

7.1.13 Efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.

7.1.14 Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato.

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO DO OBJETO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA: FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZ; TELA LCD: POSSUI; MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO; VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA	UN	02
2	AQUECEDOR ENDODÔNTICO PARA GUTA PERCHA TERMOPLASTIFICADOR ENDODÔNTICO TIPO: SEM FIO VONTAGEM: BIVOLT ACESSÓRIOS: 04 PONTAS DE REPOSIÇÃO REGISTRO NA ANVISA	UN	02
3	AR CONDICIONADO: TIPO: SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTU'S. QUENTE/FRIO; VOLTAGEM: 220V.	UN	76
4	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR PARA MEDICAMENTOS: ESPECIFICAÇÕES: - 02 PORTAS EM VIDRO 3MM; - PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI	UN	22



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>- PÉS EM TUBOS DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; - PORTA EM VIDRO COM FECHADURA CILÍNDRICA; - COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO (3MM) - COR: BRANCO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • COMPRIMENTO 0,70 CM • PROFUNDIDADE: 0,44 CM • ALTURA: 1,67 M</p>		
5	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIMENSÕES: 80CM X 160CM X 45CM (LxAxP); 04 PRATELEIRAS; PUXADOR: PLÁSTICO COM CHAVES COR: FRESNO</p>	UN	84
6	<p>ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa: - 04 GAVETAS COM SISTEMA DE SUPORTE COM CARRINHO TELESCÓPICO, O QUE TRAZ MAIS RESISTÊNCIA. - COR: CINZA (TEXTURIZADO). - ESPESSURA: CHAPA 24. - COM CHAVE PARA FECHAR AS 4 GAVETAS. - MEDIDAS DO CORPO: ALTURA 1335MM X LARGURA 470MM X PROFUNDIDADE 650MM. - PRODUTO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A ALTA TEMPERATURA (NÃO DESCASCA*).</p>	UN	62
7	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES: ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO E A BATERIA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC 110/220 V BIVOLT AUTOMÁTICO; BATERIA: DC 12V COM DURAÇÃO DE 3 HORAS; CABO DE LIGAÇÃO ELÉTRICO; BATERIA COM FUNÇÕES DE AUTO-CONTROLE; DUPLA CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA; CARREGAMENTO RÁPIDO DE BATERIA; FRASCO COM POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL; FILTRO BACTERIOLÓGICO; COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO; POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ ROTAÇÃO 1750 RPM; VÁCUO MÁXIMO 0,08 MP/660 MMHG; ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG VAZÃO MÁXIMA 24 L/MIN. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	04
8	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE: MÍNIMO DE 21 L ATÉ 25 L; MATERIAL DA CÂMARA: AÇO INÓX; MODELO: DIGITAL. VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	09
9	<p>BIPAP: CONFIGURAÇÃO: PRESSÃO MÁXIMA ATÉ 25CMH2O/COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA; VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	02
10	<p>BISTURI ELÉTRICO: MICROPROCESSADO (CONTROLE INTERNO DIGITAL) DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM PEQUENAS CIRURGIAS;</p>	UN	01



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>POSSUI CIRCUITO MONOPOLAR COM CORTE PURO – BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E BIPOLAR COM CORTE PURO – BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3; CONTROLE DE POTÊNCIA LINEAR E INDEPENDENTE PARA CORTE E BIPOLAR; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTÊNCIA DE SAÍDA; SAÍDAS BIPOLARES TOTALMENTE ISOLADAS; REGULAÇÃO DE REDE -20% OU 10W PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL REGISTRO NA ANVISA</p>		
11	<p>BOMBA DE INFUSÃO BOMBA PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS POR SERINGA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPATÍVEL, NO MÍNIMO, COM SERINGAS DE TAMANHOS DE 10, 20, 30 E 50/60 ML; VAZÃO PROGRAMÁVEL, NA FAIXA DE 0.1 A 1000 ML/H - AJUSTE COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0.1 ML/H; AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO A PARTIR DE 1 ML COM RESOLUÇÃO DE 0.1 ML; DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A MOVIMENTAÇÃO ACIDENTAL DO ÊMBOLO DA SERINGA QUANDO A BOMBA NÃO ESTIVER INFUNDINDO; DEVE POSSUIR KVO E FUNÇÃO BOLUS PROGRAMÁVEL; MODOS DE PROGRAMAÇÃO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DE INFUSÃO, NOS SEGUINTE MODOS MÍNIMOS: PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E VAZÃO, COM TEMPO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE VOLUME E TEMPO, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; PROGRAMAÇÃO DE PESO DO PACIENTE, CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTO E DOSE, COM VAZÃO COMO VARIÁVEL RESULTANTE; DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM INDICAÇÕES MÍNIMAS DE: TIPO DE SERINGA E DADOS DA PROGRAMAÇÃO/INFUSÃO ATUAL; DEVE POSSUIR SENSOR DE OCLUSÃO; FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE EQUIPO, COM FIXAÇÃO DIRETA DA SERINGA NA BOMBA; DEVE POSSUIR MECANISMO QUE PERMITA SUA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ALARME DE FINAL DE INFUSÃO; ALARME DO EQUIPAMENTO EM “STAND BY”; DEVE POSSUIR AUTO TESTE NO INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CADA EQUIPAMENTO FORNECIDO DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM 10 UNIDADES DE SERINGA DE 50ML. TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: BIVOLT (110/230V) AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS EM FUNCIONAMENTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	06
12	<p>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: PEDESTAL; ALTURA: REGULÁVEL.</p>	UN	28
13	<p>CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇOS E COM RODÍZIOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO; REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI; COR DO ESTOFADO: PRETO.</p>	UN	34
14	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO;</p>	UN	20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO; REGISTRO NO INMETRO.		
15	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO; REGISTRO NO INMETRO.	UN	05
16	CADEIRA DE RODAS OBESO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS: COM ELEVAÇÃO; TOLERÂNCIA A CARGA: 120 Kg; REGISTRO NO INMETRO.	UN	10
17	CADEIRA DE RODAS RESGATE: RODÍZIOS COM BANDA EMBORRACHADA E SISTEMA DE FREIOS, COM DIÂMETRO DE 127 MM. SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO ABERTA PARA EVITAR FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO. CAPACIDADE DE CARGA DINÂMICA 160 KG; ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO COM UNIÕES DE ENCAIXE E COMPONENTES EM POLÍMEROS DE ALTA TENACIDADE. NÃO UTILIZA SOLDA. BASE EM LAMINADO SINTÉTICO, IMPERMEÁVEL, AUTO-EXTINGUIVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE, REFORÇADO COM TELA DE NYLON ALTAMENTE RESISTENTE. CINTO DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMOTIVO, SENDO UM CONJUNTO DUAS PONTAS TÓRAX, E UM CONJUNTO EM VELCRO PARA OS PÉS. SISTEMA DE ANCORAGEM (FIXAÇÃO) COMPLETO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. APOIO PARA OS PÉS EM CHAPA DE ALUMÍNIO. SISTEMA DE DOBRA PARA ARMAZENAMENTO. MANETES DE BORRACHA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE, SENDO DUAS COM SISTEMA TELESCÓPICO PARA FACILITAR O TRANSPORTE EM ESCADARIAS; REGISTRO NO INMETRO.	UN	02
18	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRAÇOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E ESTRUTURA EM AÇO; BRAÇOS E RODÍZIOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI; DIMENSÕES: 53CM X 78CM X 54,5CM (LxAxP) COR: PRETA.	UN	141
19	CAMA BELICHE: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; TIPO: BELICHE; DIMENSÕES: 93,5CM X 150CM X 192CM (LxAxC) ACESSÓRIOS: 02 COLCHÃO DE ESPUMA D28, 88CM X188CM X14CM (LxAxC)	UN	02
20	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA CÂMARA ESCURA, SEM ILUMINAÇÃO, INDICADA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS PERIAPICAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS	UN	02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). ATÓXICA, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA. BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO. PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. SEM RISCO ALGUM AO USUÁRIO. CORRENTE: 40 MA LUZ LED: 6000 CANDELA BATERIA: 9 V.</p>		
21	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CARACTERÍSTICAS: CANETA COM ROLAMENTOS CERÂMICOS; ROTOR COM SISTEMA E-TORQUE; CONEXÃO BORDEN UNIVERSAL (2 FUROS); AUTOCLAVÁVEL A 135Cº; ATÉ 420.000 rpm; SPRAY TRIPLO; SISTEMA PUSH BUTTON. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	10
22	<p>CARRO DE CURATIVO INOX, COM BALDE E BACIA INOX • ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX • PÉS COM RODÍZIOS DE 3" • VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX • BALDE DE 5 LITROS EM INOX • BACIA DE 3 LITROS EM INOX</p> <p>DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM LARGURA: 0,48 CM ALTURA: 0,85 CM PESO: 12 KG</p> <p>REGISTRO ANVISA</p>	UN	05
23	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 30 A 39 L; POTÊNCIA: 1 A 1,5HP; CONSUMO: 6 A 7 PÉS; ISENTO DE ÓLEO: SIM. VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	03
24	<p>CPAP: CONFIGURAÇÃO: C/UMIDIFICADOR/COMPENSAÇÃO /MÁSCARA NASAL. VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	02
25	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)</p>	UN	02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>AUXÍLIO RCP: POSSUI; FORMA DE ONDA BIFÁSICA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE; COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO PACIENTE (ADULTO OU INFANTIL) PELA PÁ ADESIVA CONECTADA NO EQUIPAMENTO; ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA COM DOSE DE CHOQUE INICIAL MÍNIMA DE 150 JOULES PARA ADULTOS, TENDO CARGA DE 200 JOULES OU SUPERIOR PARA AS DESCARGAS SEGUINTE, E INFANTIL LIMITADA EM 50 JOULES. POSSUI BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO INCORPORADO NO PRÓPRIO GABINETE PARA EXIBIÇÃO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, TRAÇADO DE ECG, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DE FUNCIONAMENTO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO E VOZ EM PORTUGUÊS. DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA ENTRE TRINTA SEGUNDOS E UM MINUTO SE NÃO HOUVER DISPARO PELO OPERADO. AUTO TESTE PERIÓDICO E INDICADOR DE QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO. PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS REALIZADOS. GRAVAÇÃO DE SOM AMBIENTE PARA POSTERIOR ANÁLISE. TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA PC ATRAVÉS DE TECNOLOGIA JÁ INCORPORADA AO EQUIPAMENTO. BATERIA LÍCIO RECARREGÁVEL; CAPACIDADE BATERIA MÍNIMO DE 200 DESCARGAS DE 200 J, OU 10 HORAS DE MONITORIZAÇÃO; ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE PARA AJUSTE DA FORMA DA ONDA, APRESENTANDO ENERGIA DE ATÉ 200 J E APRESENTANDO ENERGIA PARA CRIANÇAS DE, NO MÍNIMO, DE 50 J (PROTOCOLO AMERICAN HEART ASSOCIATION) COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICO DO PACIENTE PELAS PÁS; ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: 01 BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (COM 1 PAR DE LUVAS DESCARTÁVEIS, 1 MÁSCARA PARA RCP, 1 TESOURA); MÍNIMO DE 01 JOGO DE ELETRODOS COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE; MÍNIMO DE 01 JOGO DE ELETRODOS PARA PACIENTE INFANTIL ABAIXO DE 8 ANOS COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE; 01 SOFTWARE PARA COMPUTADOR QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA, ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO EM PC; DEVE POSSUIR LICENÇA LIVRE PARA INSTALAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA</p>		
26	<p>DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE: 4 LITROS POTÊNCIA: 550 WATTS VOLTAGEM: 127 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	25
27	<p>DETECTOR FETAL: TIPO: DIGITAL; TECNOLOGIA: DE MESA; DISPLAY: POSSUI. VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	15
28	<p>ESCALA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.</p>	UN	41
29	<p>ESTANTE EM AÇO:</p>	UN	30



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO; NÚMERO DE PRATELEIRAS: 05; CAPACIDADE DE CADA PRATELEIRA: 25 KG; DIMENSÕES: 82CM X 163 CM X 25 CM (LxAxP)		
30	FOGÃO: TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; BOCAS: 04; VOLTAGEM: 127V. COR: BRANCO	UN	15
31	FORNO DE MICROONDAS: CAPACIDADE: DE 26 L A 30 L; VOLTAGEM: 127V. COR: BRANCO	UN	19
32	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: TIPO: LED; SEM FIO, SEM RADIÔMETRO. VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA	UN	06
33	GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE: MÍNIMO DE 260 L. (UMA PORTA) VOLTAGEM: 127V. COR: BRANCO	UN	35
34	GRUPO GERADOR: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 326,0 / 360, 0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL, A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 5 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 24 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 67,5 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.	UN	01
35	INCUBADORA DE TRANSPORTE: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO DESTINADO PARA TRANSPORTE DO RECÉM-NASCIDO DO HOSPITAL PARA ÁREA EXTERNA E LOCAIS NO INTERIOR DO MESMO. CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM DUAS PORTINHAS OVAIS COM GUARNIÇÕES ATÓXICAS DE ACESSO FRONTAL E UMA PORTA DE ABERTURA FRONTAL TOTAL PARA TRATAMENTO INTENSIVO, LEITO RADIO TRANSPARENTE COM COLCHONETES REMOVÍVEIS, DOIS CINTOS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE, GUARNIÇÕES ATÓXICAS E APIROGÊNICOS PARA PASSAGEM DE TUBOS, TRAQUÉIAS, CABOS E ETC, ENTRADA DE AR COM FILTRO DE 0,5 MICRONS, ENTRADAS PARA CABOS E SONDAS. NÍVEL DE RUÍDO NO INTERIOR DA CÚPULA < 60 DB A. ENTRADA DE OXIGÊNIO E UMIDADE QUE PERMITE	UN	02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<p>VARIAR AS CONCENTRAÇÕES PAINEL MICROPROCESSADO DIGITAL COM TECLADO TIPO TOQUE DE MEMBRANA, DUPLO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOB TEMPERATURA (DIGITAL MICROPROCESSADO E MECÂNICO), INDICADOR DE NÍVEL DE POTÊNCIA DO ELEMENTO AQUECEDOR, CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR DE 28,0°C A 37,0°C, CONTROLE DE TEMPERATURA DO RN DE 35,0°C A 37,5°C TECLA ESPECIAL PARA LIBERAÇÃO DA TEMPERATURA DE CONTROLE ATÉ 39° C CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR E RN COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C, TRÊS DISPLAYS INDEPENDENTES DE TEMPERATURA: AR, RN E PROGRAMADA, TIMER COM TECLA PARA RESET PARA CONTROLE DO TEMPO ALARMES ALTA TEMPERATURA DE SEGURANÇA LIMITADA EM 40°C. ALTA TEMPERATURA DE AR - 1,0°C + 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) BAIXA TEMPERATURA DO AR - 1,0°C + 0,1° (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) ALTA TEMPERATURA DA PELE 1,0°C +/- 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) BAIXA TEMPERATURA DA PELE 1,0°C +/- 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR DESCONEXÃO OU FALHA NO SENSOR DO RN TENSÃO BAIXA DA BATERIA, FALTA DE ENERGIA PRECISÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR : + OU - 0,1°C CAIXA CORPO GAVETA DE GELO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. DUTO INDEPENDENTE DE PASSAGEM DE AR PARA EVITAR IMPUREZAS INDESEJÁVEIS E MELHORAR O GRAU DE PUREZA DENTRO DA CÚPULA. FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN UMIDIFICADOR EXTERNO E REMOVÍVEL, PARA-CHOQUE CIRCULANTE QUE SERVE TAMBÉM COMO EMPUNHADURA PARA DESLOCAMENTO, SUPORTE DE SORO, SUPORTES PARA DOIS CILINDROS DE GASES COM TRAVAS DE SEGURANÇA. SUPORTE PARA DUAS BATERIAS 12VDC CARRO TRANSPORTE SUPORTE MÓVEL ACOPLÁVEL COM SISTEMA DE MOVIMENTOS ELÉTRICA E PARADA EM MAIS DE QUINZE POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA, QUATRO RODÍZIOS COM FREIOS</p>		
--	--	--



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA CORRENTE ELÉTRICA 12VCC 127V/220V, 50/60HZ COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO DE NO MÍNIMO 2 HORAS, CARREGADOR DE BATERIA EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO DE OXIGÊNIO REGISTRO NA ANVISA</p>		
36	<p>KIT ACADÊMICO ALTA ROTAÇÃO: 3 SPRAYS COM SISTEMA PUSH BUTTON E ALTO TORQUE; MICRO MOTOR: INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE CONTRA ÂNGULOS PERMITINDO UM GIRO LIVRE DAS PEÇAS ACOPLADAS DE 360º; CONTRA ÂNGULO INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE MICRO MOTORES COM CHAVE PARA TRAVAR E LIBERAR AS BROCAS; PEÇA RETA INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE A MESMA PODE SER UTILIZADA COM DIVERSAS MARCAS DE MICRO MOTORES. TODAS AS PEÇAS SÃO CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, UM MATERIAL LEVE E DE FÁCIL ASEPSIA E POSSUEM REFRIGERAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	05
37	<p>LARINGOSCÓPIO INFANTIL: TIPO: FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO: LED; ENTRADA PARA LÂMINA COM ILUMINAÇÃO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; Nº LÂMINAS: 03 LÂMINAS RÍGIDAS. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	02
38	<p>LARINGOSCÓPIO INFANTIL: TIPO: FIBRA OPTICA; ILUMINAÇÃO: LED; ENTRADA PARA LÂMINA COM ILUMINAÇÃO; ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; Nº LÂMINAS: 03 LÂMINAS FLEXÍVEIS. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	02
39	<p>LASER PARA FISIOTERAPIA: POSSUI CANETA; VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA</p>	UN	02
40	<p>MESA AUXILIAR MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES: 40X40X80CM A 40X60X80CM</p>	UN	12
41	<p>MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; NÚMERO DE GAVETAS: 02; COM CHAVES DIMENSÕES: 120CM X 75CM X 53CM (LxAxP) COR: FRESNO.</p>	UN	62



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

42	<p>MESA DE EXAMES: ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM MDF COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM MELAMINA, 6 GAVETAS E 2 PORTAS, PUXADORES CROMADOS; - GAVETAS DESLIZANTES ATRAVÉS DE CORREDIÇAS METÁLICA; - LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM COURVIM; - CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. - SUPORTE PARA LENÇOL OPCIONAL DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 185 CM - LARGURA: 60 CM - ALTURA: 80 CM MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA-MDF; ESTRUTURA: COM ARMÁRIO. COR: BRANCA.</p>	UN	10
43	<p>MESA DE REUNIÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS: REDONDA DE 1,20 D; COR: AMÊNDOA.</p>	UN	12
44	<p>MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA: SEM ARMARIO, EM PINTURA EPOXI LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM NAPA. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 51,5 CM X 89CM X 182 CM (LxAxC) SUPPORTA ATÉ 150 KG. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO-FERRO PINTADO; ESTRUTURA: SEM ARMÁRIO. COR: BRANCA.</p>	UN	05
45	<p>MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO; TAMPO: MADEIRA/MDP/MDF ou SIMILAR; DIMENSÕES MÍNIMAS: MÍNIMO DE 50X40X70 CM.</p>	UN	30
46	<p>MOCHO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO CROMADO; ENCOSTO: POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS; COR: BRANCO.</p>	UN	29
47	<p>MONITOR MULTIPARAMETROS 6 PARÂMETROS VITAIS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) PRESSAO NÃO INVASIVA (PNI) TEMPERATURA 2 CANAIS RESPIRAÇÃO RANGE DE PULSO (PR) TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. ITENS INCLUSOS 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS – ECG; 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO – SPO2; 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL;</p>	UN	02



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO; 01 CABO DE FORÇA; 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA		
48	MOTOR ELÉTRICO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO POSSUI PROGRAMAS QUE PERMITEM ALTERAR O FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE ACORDO COM QUALQUER PROTOCOLO UTILIZADO; CONTROLE DE VELOCIDADE (PROGRESSIVO) FEITO ATRAVÉS DO PEDAL DE ACIONAMENTO; SISTEMA DE REVERSÃO DO GIRO DO MOTOR ATRAVÉS DO PEDAL (COM BIP SONORO) OU ATRAVÉS DE REVERSÃO MANUAL; MICROMOTOR COM SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, O QUE POSSIBILITA TRABALHAR COM TODAS AS MARCAS DE DRILLS DO MERCADO. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ATRAVÉS DE BOMBA PERISTÁLTICA DE FÁCIL MANUSEIO. FLUXO DE IRRIGAÇÃO DE 20 A 100%. BI-VOLT/AUTOMÁTICO; - ITENS INCLUSOS MALETA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO PEDAL DE COMANDO MICRO MOTOR ELÉTRICO COM CABO E CONECTOR HASTE PARA COLOCAÇÃO DA SOLUÇÃO IRRIGANTE BASE DE COMANDO REGISTRO NA ANVISA	UN	01
49	PRANCHA DE RESGATE ADULTO PRANCHA PARA RESGATE EM POLIETILENO ADULTO DE ALTA DENSIDADE; IMPERMEÁVEL; SUPORTE DE ATÉ 160 KG; ACOMPANHA CONJUNTO DE CINTOS COM 03 PEÇAS. REGISTRO NA ANVISA	UN	02
50	PRANCHA DE RESGATE INFANTIL PRANCHA PARA RESGATE EM POLIETILENO INFANTIL DE ALTA DENSIDADE; IMPERMEÁVEL; SUPORTE DE ATÉ 160 KG; ACOMPANHA CONJUNTO DE CINTOS COM 03 PEÇAS REGISTRO NA ANVISA	UN	02
51	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; VÁLVULA PEEP: POSSUI; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI; RESERVATÓRIO: POSSUI DE SILICONE. REGISTRO NA ANVISA	UN	04
52	REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMBU): MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE; VÁLVULA PEEP: POSSUI; VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI; RESERVATÓRIO: POSSUI DE SILICONE. REGISTRO NA ANVISA	UN	04
53	TENS E FES:	UN	04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS; VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA		
54	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUI; CAVITADOR: NÃO POSSUI; VOLTAGEM: 127V. REGISTRO NA ANVISA	UN	10
55	VENTILADOR DE PAREDE: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 127V; CORRENTE: 1,3 / 0,7A; FREQUÊNCIA: 60HZ; CAPACITOR: 5 F; POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); PESO MÁXIMO: 10,0 KG; DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450.	UN	32
56	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE: APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA; TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS; CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL; ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES; PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO; TECLA DE STAND BY; SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS; ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC; VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA; ALIMENTAÇÃO – 85 A 265 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO – 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA. PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: VOLUME CORRENTE – 0,06 ML A 1500ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA – 2 A 99 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO – 1,0 S; PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE – 1 A 99CMH2O; SENSIBILIDADE POR PRESSÃO – OFF: -1 À -20CMH2O; CONCENTRAÇÃO DE O2 – 50 A 100% DE O2. PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA) REGISTRO NA ANVISA	UN	02

ONDE SE LÊ:

ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022

Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
1	Aparelho de ultrassom para fisioterapia, com frequência de 1 e 3 Mhz, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado e voltage m de 127V.	UN	2,00	1.793,8700	3.587,74
Descr:					
2	Aquecedor endodôntico para Gutta Percha. Termoplastificador endodôntico. Tipo: sem fio. Voltagem: Bivolt. Acessórios: 04 Pontas de Re posição	UN	2,00	1.888,3300	3.776,66
Descr:					
3	Ar condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de 12.000 BTU's, quente/frio e com voltagem de 220V.	UN	76,00	2.082,6700	158.282,92
Descr:					
4	Armário feito de madeira/MDP/MDF/SIMILAR, cor de amêndoa, com dimensões de Alt. de 100 a 210cm X Larg. de 70 a 110cm, tendo, no mínimo, 03 ou 04 prateleiras.	UN	84,00	1.051,0000	88.284,00
Descr:					
5	Armário Vitrine feito de aço/ferro pintado, 02 portas, com no mínimo 03 prateleiras, contendo laterais de vidro.	UN	22,00	1.653,6700	36.380,74
Descr:					
6	Arquivo feito de aço ou ferro pintado, com 04 gavetas e trilho telescópico.	UN	62,00	838,3300	51.976,46
Descr:					
7	Aspirador de secreções: aspirador cirúrgico elétrico e a bateria.	UN	4,00	4.652,5000	18.610,00
Descr: Fonte de alimentação: AC 110/220 V Bivolt automático. Bateria: DC 12V com duração de 3 horas. Cabo de ligação elétrico. Bateria com funções de autocontrole. Dupla configuração da máquina. Carregamento rápido de bateria. Frasco com policarbonato autoclavável. Filtro bacteriológico. Compressor isento de óleo. Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 HZ rotação 1750 RPM. Vácuo máximo 0,08 MP/660 MMHG. As piração de 0 a 25 Pol. HG vazão máxima 24 L/MIN.					
8	Autoclave horizontal de mesa, com capacidade de 21 L até 25 L. Material de câmara: aço inóx. Modelo: Digital. Voltagem: 127V.	UN	9,00	5.268,2500	47.414,25
Descr:					
9	BIPAP. Configuração: pressão máxima até 25CMH2O/com umidificador e máscara. Voltagem: 127V	UN	2,00	8.295,3300	16.590,66
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022 **Horário:** 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
10	Bisturi Elétrico.	UN	1,00	8.655,0000	8.655,00
Descr:	Microprocessado (controle interno digital) desenvolvido para ser utilizado em pequenas cirurgias; possui circuito monopolar com corte puro - blend 1, blend 2 e blend 3 bipolar com corte puro - blend 1, blend 2 e blend 3; controle de potência linear e independente para corte e bipolar. alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em casos de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída; sai das bipolares totalmente isoladas; regulação de rede -20% ou 10W pedal contra penetração nociva de água sinalização audiovisual.				
11	Bomba de infusão.	UN	6,00	6.477,2500	38.863,50
Descr:	Bomba para infusão de medicamentos por seringa com as seguintes características técnicas mínimas: compatível, no mínimo, com seringas de tamanhos de 10,20,30 e 50/60 ML. Vazão programável, na faixa de 0.1 a 1000 ML/H - ajuste com resolução mínima de 0.1 ML/H. Ajuste de volume de infusão a partir de 1 ML com resolução de 0.1 ML. Deve possuir dispositivo de segurança que impeça a movimentação acidental do êmbolo da seringa quando a bomba não estiver infundindo. Deve possuir KVO e função bolus programável. Modos de programação, com cálculo automático de velocidade de infusão, nos seguintes modos mínimos: programação de volume e vazão, com tempo como variável resultante. Programação de peso do paciente, concentração de medicamento e dose, com vazão como variável resultante. Deve possuir display de cristal líquido com indicações mínimas de: tipo de seringa e dados da programação/infusão atual. Deve possuir sensor de oclusão. Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixação em suporte. Alarme de final de infusão. Alarme do equipamento em "stand by". Deve possuir auto teste no início do funcionamento do equipamento. Cada equipamento fornecido deve ser entregue juntamente com 10 unidades de seringa de 50 ML. Tensão de funcionamento: BIVOLT (110/V) automático. Bateria interna com autonomia mínima de horas em funcionamento. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.				
12	Braçadeira para injeção. Material confeccionado de aço inoxidável, tipo pedestal, com altura regulável.	UN	28,00	303,4800	8.497,44
Descr:					
13	Cadeira com rodízios: Material confeccionado em aço/ferro pintado. Assento e Encosto: estofado. Braços: Possui. Regulagem de altura: Possui. Rodízios: Possui. Cor do estofado: Preto.	UN	34,00	223,3700	7.594,58
Descr:					
14	Cadeira de Rodas adulto: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Elevação de pernas: com elevação.	UN	20,00	1.337,2300	26.744,60
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022 **Horário:** 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
15	Cadeira de Rodas infantil: Material confeccionado em aço/ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas.	UN	5,00	1.209,5000	6.047,50
Descr:					
16	Cadeira de Rodas obeso: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas. Tolerância a carga: 120 KG	UN	10,00	1.799,1300	17.991,30
Descr:					
17	Cadeira de Rodas resgate.	UN	2,00	1.356,0000	2.712,00
Descr: Rodízios com banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127 mm. Sistema de travamento na posição aberta para evitar fechamento involuntário. Capacidade de carga dinâmica de 160 KG. Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade. Não utiliza solda. Base em laminado sintético, impermeável, auto extingüível, costurado eletronicamente, reforçado com tela de nylon altamente resistente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto duas pontas tórax e um conjunto em velcro para os pés. Sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias. Apoio para os pés em chapa de alumínio. Sistema de dobra para armazenamento. Manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo duas com sistema telescópico para facilitar o transporte em escadarias.					
18	Cadeira Fixa. Material confeccionado de aço/ferro pintado. Assento e encosto: estofado. Braços: não possui. Regulagem de altura: não possui. Cor do estofado: preto.	UN	141,00	135,6700	19.129,47
Descr:					
19	Cama Beliche: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. tipo: Beliche. Acessórios: Colchão.	UN	2,00	1.032,3000	2.064,60
Descr:					
20	Câmara Escura Odontológica.	UN	2,00	244,7900	489,58
Descr: Câmara escura, sem iluminação, indicada para revelação de filmes odontológicos periapicais. Especificações técnicas: angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. Caixa moldada em polipropileno (PP). Atóxica, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas assepsia. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem de luz. Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Permite a visualização no interior. Sem risco ao usuário. Corrente: 140 MA luz LED: 6000 candela bateria: 9V.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022

Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
21	Caneta de Alta Rotação. Características: Caneta com rolamentos cerâmicos; rotor com sistema e-torque; conexão borden universal (2 fur os); autoclavável a 135°C; até 420.000 rpm; spray tripla; sistema push button	UN	10,00	650,6300	6.506,30
Descr:					
22	Carro de curativos: Material confeccionado em aço inoxidável. Acessórios: Balde e bacia.	UN	5,00	1.483,0000	7.415,00
Descr:					
23	Compressor Odontológico, com capacidade de reservatório de 30 a 39 L. Potência de 1 a 1,5 HP. Consumo 6 a 7 pés. Isento de óleo. Volt agem: 127V.	UN	3,00	3.540,6800	10.622,04
Descr:					
24	CPAP. Configuração: Com umidificador/compensação/máscara nasal. Voltagem: 127v	UN	2,00	3.346,3300	6.692,66
Descr:					
25	Desfibrilador externo automático (DEA). Auxílio RCP: Possui. Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com identificação automática do paciente (adulto ou infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possuindo energia com dose de choque inicial mínima de 150 Joules para adultos, tendo carga de 200 Joules ou superior para as descargas seguintes, e infantil limitada em 50 Joules. Possui botão de choque luminoso, display em cristal líquido colorido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português. Descarga interna automática entre trinta segundos e um minuto se não houver disparo pelo operado. Autoteste periódico e indicador de que o equipamento está em condições de uso. Permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Gravação de som ambiente para posterior análise. Transferência dos dados para PC através de tecnologia já incorporada ao equipamento. Bateria lítio recarregável. Capacidade de bateria mínima de 200 descargas de 200 J, ou 10 horas de monitorização. Análise automática da impedância torácica do paciente para ajuste da forma da onda, apresentando energia de até 200 J e apresentando energia para crianças de, no mínimo, 50 J (protocolo "american heart association") com identificação automática do paciente pelas pás. Deverá ter registro válido pela ANVISA. Acompanha os acessórios: 01 bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável; 01 kit de primeiros socorros (com 1 par de luvas descartáveis, 1 máscara para RCP e 1 tesoura); mínimo de 01 jogo de eletrodos com desenho do correto posicionamento do paciente; mínimo de 01 jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com desenho do correto posicionamento do paciente, 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Deve possuir licença livre para instalação.	UN	2,00	10.690,5500	21.381,10

Descr:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022

Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
26	Destilador de água. Capacidade: 4 litros. Potência: 550 Watts. Voltagem: 124v. Frequência: 50/60 hz	UN	25,00	1.514,8800	37.872,00
Descr:					
27	Detector Fetal: Tipo digital, tecnologia de mesa, com display. Voltagem: 127v	UN	15,00	1.570,5000	23.557,50
Descr:					
28	Escada com 2 degraus: Material confeccionado em aço inoxidável.	UN	41,00	281,1700	11.527,97
Descr:					
29	Estante: material confeccionado em aço/ferro pintado. Números de prateleiras: 05. Capacidade das prateleiras 25 KG. Reforço: possui.	UN	30,00	574,7600	17.242,80
Descr:					
30	Fogão. Tipo de acendimento: automático. Bocas: 04. Voltagem: 127v	UN	15,00	1.018,0000	15.270,00
Descr:					
31	Forno de microondas com capacidade de 26L a 30L. Voltagem: 127v	UN	19,00	631,6600	12.001,54
Descr:					
32	Fotopolimerizador de resinas. Tipo: LED. Sem fio, sem radiômetro. Voltagem de 127v	UN	6,00	833,1900	4.999,14
Descr:					
33	Geladeira/Refrigerador. Capacidade: Mínimo de 260 L. (uma porta). Voltagem: 127v	UN	35,00	2.230,3300	78.061,55
Descr:					
34	Grupo Gerador.	UN	1,00	214.399,0000	214.399,00
Descr: Grupo gerador estacionário silenciado, na potência mínima de 326,0 / 360, 0 KVAS (regime de operação contínuo / Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 DB (A), painel digital, fator de potência 0.8, trifásico, na tensão 220/127v, 60 HZ, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel, a 1.800 RPM, refrigerado água (radiador), 5 cilindros em linha, governador eletrônico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo brushless, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 24v. Consumo acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: sistema de silenciador hospitalar; quadro QT A de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022 **Horário:** 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
35	Incubadora de transporte. Descr: Possuirá cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda a sua superfície. Base em material plástico, alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. Possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico. 01 Portinhola tipo íris. Para-choque. Deve possuir leite removível em material plástico antialérgico. Deve possuir o colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível, com espuma e com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle proporcionando a monitorização térmica do ambiente, controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve conter alarmes audiovisuais, bateria em carregamento, sensor do RN desconectado, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho. Deve conter bateria recarregável com autonomia de pelo menos 04 horas. Carregador automático. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente a choques mecânicos, acoplável à ambulância; 02 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; suporte de soro com altura ajustável; prateleira para colocação de periféricos. Cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico. Alimentação elétrica 127v.	UN	2,00	39.716,6700	79.433,34
36	Kit Acadêmico. Descr: Alta rotação: 3 sprays com sistema push button e alto torque; micro motor: intra sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser utilizado com diversas marcas de contra ângulos permitindo um giro livre das peças acopladas de 360°; contra ângulo intra sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser utilizado com diversas marcas de micro motores com chave para travar e liberar as brocas; peça reta intra sistema de acoplamento universal, onde a mesma pode ser utilizada com diversas marcas de micro motores.	UN	5,00	2.048,7500	10.243,75
37	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas flexíveis. Descr:	UN	2,00	1.559,7200	3.119,44
38	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas rígidas. Descr:	UN	2,00	1.671,5600	3.343,12
39	Laser para fisioterapia. Possui caneta. Voltagem: 127v. Descr:	UN	2,00	5.121,0000	10.242,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022

Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
40	Mesa Auxiliar. Materia confeccionado em aço inoxidável; dimensões: 40x40x80cm a 40x60x80cm	UN	12,00	726,0000	8.712,00
Descr:					
41	Mesa de escritório confeccionado em madeira/MDP/MDF/MDF/SIMILAR. Possuir 03 gavetas. Cor: Amêndoa.	UN	62,00	551,3100	34.181,22
Descr:					
42	mesa de exames confeccionada em madeira-MDF. Estrutura: Com armário. Cor: branca.	UN	10,00	2.766,0000	27.660,00
Descr:					
43	Mesa de Reunião confeccionada em madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Tipo e dimensões aproximadas: redonda de 1,20 D. Cor: Amêndoa.	UN	12,00	569,7100	6.836,52
Descr:					
44	Mesa Ginecológica confeccionada em aço-ferro pintado. Estrutura: Sem armário. Cor: branca.	UN	5,00	1.601,0000	8.005,00
Descr:					
45	Mesa para Impressora. Estrutura em aço/ferro pintado; tampo: madeira/MDP/MDF ou similar; dimensões mínimas: 50x40x70 cm	UN	30,00	218,7500	6.562,50
Descr:					
46	Mocho confeccionado em aço/ferro cromado. Possuir encosto. Regulagem de altura a gás. Cor: Branco.	UN	29,00	588,9200	17.078,68
Descr:					
47	Monitor Multiparâmetros.	UN	2,00	15.323,8000	30.647,60
Descr:	6 parâmetros vitais: Eletrocargiograma, Oximetria de Pulso (SPO2), Pressão não invasiva (PNI), Temperatura 2 canais, respiração, range de pulso (PR), tela de 12.1 polegadas, portátil com alça incorporada ao monitor, identificação do paciente, comunicação em rede, bateria interna recarregável, alimentação: 100 a 240 VAC. Automático. Itens inclusos: 01 Cabo de Paciente de 5 vias - ECG; 01 sensor de oximetria a de pulso 1- SPO2; 01 sensor de temperatura esofágico/retal; 01 manguito de tamanho adulto; 01 cabo de força; 01 bateria interna recarregável; manual e certificado de garantia.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022

Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
48	Motor Elétrico Cirúrgico Odontológico. Descr: Possui programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado; controle de velocidade (progressivo) feito através de pedal de acionamento; sistema de reversão do giro do motor através do pedal (com bip sonoro) ou através de reversão manual; micromotor com sistema de encaixe universal intra, o que possibilita trabalhar com todas as marcas de drills do mercado. Sistema de irrigação através de bomba peristáltica de fácil manuseio. Fluxo de irrigação de 20 a 100%. Bi-volt/automático; itens inclusos: maleta para transporte e acondicionamento; pedal de comando; micro motor elétrico com cabo e conector haste para colocação da solução irrigante base de comando.	UN	1,00	5.799,9000	5.799,90
49	Prancha de resgate adulto. Prancha para resgate em polietileno adulto de alta densidade; impermeável; suporte de até 160kg; acompanha conjunto de cintos com 03 peças. Descr:	UN	2,00	427,8300	855,66
50	Prancha de Resgate Infantil. Prancha para resgate em polietileno infantil de alta densidade; impermeável; suporte de até 160kg; acompanha conjunto de cintos com 03 peças. Descr:	UN	2,00	463,1000	926,20
51	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (AMBU) confeccionado em silicone, contendo válvula peep, válvula unidirecional e reservatório de silicone. Descr:	UN	4,00	261,7000	1.046,80
52	Reanimador Pulmonar Manual Infantil (AMBU) confeccionado em silicone. Possui válvula PEEP e unidirecional. Reservatório de silicone Descr:	UN	4,00	306,0500	1.224,20
53	TENS E FES, contendo 04 canais. Voltagem: 127v Descr:	UN	4,00	1.624,3300	6.497,32
54	Ultrassom Odontológico, possuindo jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. Voltagem: 127v Descr:	UN	10,00	2.211,8800	22.118,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico **Tipo de Licitação:** Menor preço p/Item

Data: 22/03/2022

Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
55	Ventilador de Parede, com suporte, osculante, basculante e com controle de velocidade independente. Descr: Especificações técnicas: Tensão 127v; corrente 1,3 / 0,7 A; frequência de 60 HZ; capacitor de 5 F; Potência mínima de 130W; grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; rotação: 0 a 1.150 RPM; quantidade de pás: 03 (três); peso máximo: 1 0 KG; diâmetro de grade de 600 a 630 mm; acabamento das grades: Pintura eletrostática na cor preta; sistema giratório com no mínimo 0 3 (três) velocidades; velocidades: min/max 750/1450.	UN	32,00	269,6500	8.628,80
56	Ventilador Pulmonar de Transporte. Descr: Aplicação: Transporte Intra / Extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal; modalidades: VCV, PL V, SIMV, CPAP, manual e espontânea; teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros; controle s diretos para volume corrente; frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, PEEP, ciclo manual; alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases; permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio; tecla de stand by; silenciador de alarme por 2 minutos; entrada de bateria externa de 11,1 VDC; válvula reguladora de pressão incorporada; alimentação - 85 a 265 VAC. (comutação automática); frequência de operação - 50/60 HZ de bateria recarregável com 04 horas de autonomia. Parâmetros ventilatórios: Volume corrente - 0,06 ml a 1500 ml; frequência respiratória -2 a 99 RPM. tempo inspiratório - 1,0 s; pressão o inspiratória limite - 1 a 99CMH2O; sensibilidade por pressão - off: -1 a -20cmH2O; concentração de O2 - 50 a 100% de O2. Pressão de alimentação - 40 a 150 PSI (275 a 1035 KPA).	UN	2,00	37.950,0000	75.900,00

Valor Global 1.400.304,45



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



LEIA-SE:

ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
1	Aparelho de ultrassom para fisioterapia, com frequência de 1 e 3 Mhz, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado e voltagem de 127V. REGISTRO NA ANVISA	UN	2,00	3.843,5000	7.687,00
Descr:					
2	Aquecedor endodôntico para Gutta Percha. Termoplastificador endodôntico. Tipo: sem fio. Voltagem: Bivolt. Acessórios: 04 Pontas de Re posição. REGISTRO NA ANVISA	UN	2,00	3.784,0000	7.568,00
Descr:					
3	Ar condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de 12.000 BTU's, quente/frio e com voltagem de 220V.	UN	76,00	2.370,6700	180.170,92
Descr:					
4	Armário para escritório	UN	84,00	1.295,1600	108.793,44
Descr: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIMENSÕES: 80CM X 160CM X 45CM (LxAxP); 4 PRATELEIRAS; PUXADOR: PLÁSTICO COM CHAVES COR: FRESNO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
5	Armário Vitrine Hospitalar para medicamentos	UN	22,00	1.449,3750	31.886,25
Descr:	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR PARA MEDICAMENTOS: ESPECIFICAÇÕES: -02 PORTAS EM VIDRO 3MM; PORTA COM FECHADURAS CILÍNDRICA UNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; PÉS EM TUBOS DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; PORTA EM VIDRO COM FECHADURA CILÍNDRICA; COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO (3MM); COR: BRANCO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,70 CM PROFUNDIDADE: 0,44 CM ALTURA: 1,67 M				
6	Arquivo de aço para pasta suspensa	UN	62,00	1.897,6150	117.652,13
Descr:	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa: 04 GAVETAS COM SISTEMA DE SUPORTE COM CARRINHO TELESCÓPICO, O QUE TRAZ MAIS RESISTÊNCIA. COR: CINZA (TEXTURIZADO). ESPESSURA: CHAPA 24; COM CHAVE PARA ECHAR AS 4 GAVETAS; MEDIDAS DO CORPO: ALTURA 1335MM X LARGURA 470MM X PROUNDIDADE 650MM; PRODUTO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A ALTA TEMPERATURA (NÃO DESCASCA*).				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
7	Aspirador de secreções: aspirador cirúrgico elétrico e a bateria.	UN	4,00	4.137,5000	16.550,00
Descr:	Fonte de alimentação: AC 110/220 V Bivolt automático. Bateria: DC 12V com duração de 3 horas. Cabo de ligação elétrico. Bateria com funções de autocontrole. Dupla configuração da máquina. Carregamento rápido de bateria. Frasco com policarbonato autoclavável. Filtro bacteriológico. Compressor isento de óleo. Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 HZ rotação 1750 RPM. Vácuo máximo 0,08 MP/660 MMHG. Aspiração de 0 a 25 Pol. HG vazão máxima 24 L/MIN. Registro na Anvisa.				
8	Autoclave horizontal de mesa, com capacidade de 21 L até 25 L. Material de câmara: aço inox. Modelo: Digital. Voltagem: 127V. Registro na Anvisa.	UN	9,00	6.105,1200	54.946,08
Descr:					
9	BIPAP. Configuração: pressão máxima até 25CMH2O/com umidificador e máscara. Voltagem: 127V. Registro na Anvisa.	UN	2,00	10.233,3000	20.466,60
Descr:					
10	Bisturi Elétrico.	UN	1,00	13.310,5600	13.310,56
Descr:	Microprocessado (controle interno digital) desenvolvido para ser utilizado em pequenas cirurgias; possui circuito monopolar com corte puro - blend 1, blend 2 e blend 3 bipolar com corte puro - blend 1, blend 2 e blend 3; controle de potência linear e independente para corte e bipolar. alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em casos de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída; saídas bipolares totalmente isoladas; regulação de rede -20% ou 10W pedal contra penetração nociva de água sinalização audiovisual. Registro na Anvisa.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
11	Bomba de infusão.	UN	6,00	8.576,9100	51.461,46
Descr:	Bomba para infusão de medicamentos por seringa com as seguintes características técnicas mínimas: compatível, no mínimo, com seringas de tamanhos de 10,20,30 e 50/60 ML. Vazão programável, na faixa de 0.1 a 1000 ML/H - ajuste com resolução mínima de 0.1 ML/H. Ajuste de volume de infusão a partir de 1 ML com resolução de 0.1 ML. Deve possuir dispositivo de segurança que impeça a movimentação acidental do êmbolo da seringa quando a bomba não estiver infundindo. Deve possuir KVO e função bolus programável. Modos de programação, com cálculo automático de velocidade de infusão, nos seguintes modos mínimos: programação de volume e vazão, com tempo como variável resultante. Programação de peso do paciente, concentração de medicamento e dose, com vazão como variável resultante. Deve possuir display de cristal líquido com indicações mínimas de: tipo de seringa e dados da programação/infusão atual. Deve possuir sensor de oclusão. Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixação em suporte. Alarme de final de infusão. Alarme do equipamento em "stand by". Deve possuir auto teste no início do funcionamento do equipamento. Cada equipamento fornecido deve ser entregue juntamente com 10 unidades de seringa de 50 ML. Tensão de funcionamento: BIVOLT (110/V) automático. Bateria interna com autonomia mínima de horas em funcionamento. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.				
12	Braçadeira para injeção. Material confeccionado de aço inoxidável, tipo pedestal, com altura regulável	UN	28,00	449,6700	12.590,76
Descr:					
13	Cadeira com rodízios	UN	34,00	578,7000	19.675,80
Descr:	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇOS E COM RODÍZIOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO; REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI; COR DO ESTOFADO: PRETO.				
14	Cadeira de Rodas adulto: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Elevação de pernas: com elevação. Registro no INMETRO.	UN	20,00	1.392,5450	27.850,90
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
15	Cadeira de Rodas infantil: Material confeccionado em aço/ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas. Registro no INMETRO.	UN	5,00	1.238,8500	6.194,25
Descr:					
16	Cadeira de Rodas obeso: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas. Tolerância a carga: 120 KG. Registro no INMETRO.	UN	10,00	1.789,5900	17.895,90
Descr:					
17	Cadeira de Rodas resgate.	UN	2,00	1.953,4500	3.906,90
Descr: Rodízios com banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127 mm. Sistema de travamento na posição aberta para evitar fechamento involuntário. Capacidade de carga dinâmica de 160 KG. Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade. Não utiliza solda. Base em laminado sintético, impermeável, auto extingüível, costurado eletronicamente, reforçado com tela de nylon altamente resistente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto duas pontas tórax e um conjunto em velcro para os pés. Sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias. Apoio para os pés em chapa de alumínio. Sistema de dobra para armazenamento. Manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo duas com sistema telescópico para facilitar o transporte em escadarias. Registro no INMETRO.					
18	Cadeira Fixa	UN	141,00	265,7900	37.476,39
Descr: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO EM ESTRUTURA DE AÇO; BRAÇOS E RODÍZIOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI; DIMENSÕES: 53 CM X 78 CM X 54,5 CM (LxAxP) COR: PRETA.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
19	Cama Beliche	UN	2,00	1.127,5700	2.255,14
Descr:	CAMA BELICHE; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; TIPO: BELICHE; DIMENSÕES: 93,5CM X 150CM X 192CM (LxAxC) ACESSÓRIOS: 2 COLCHÕES DE ESPUMA D28, 88CM X 188CM C 14CM (LxAxC).				
20	Câmara Escura Odontológica.	UN	2,00	349,5000	699,00
Descr:	Câmara escura, sem iluminação, indicada para revelação de filmes odontológicos periapicais. Especificações técnicas: angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. Caixa moldada em polipropileno (PP). Atóxicas, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas assepsia. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrílico destacável 1, com ótima transparência e total filtragem de luz. Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Permite a visualização no interior. Sem risco ao usuário. Corrente: 40 MA luz LED: 6000 candela bateria: 9V.				
21	Caneta de Alta Rotação. Características: Caneta com rolamentos cerâmicos; rotor com sistema e-torque; conexão borden universal (2 furos); autoclavável a 135°C; até 420.000 rpm; spray triplo; sistema push button. Registro na Anvisa.	UN	10,00	867,0150	8.670,15
Descr:					
22	CARRO DE CURATIVO INOX, COM BALDE E BACIA INOX	UN	5,00	1.095,0000	5.475,00
Descr:	ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIO DE 3", VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX; BALDE DE 5 LITROS EM INOX; BACIA DE 3 LITROS EM INOX; DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13 CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85 CM, PESO: 12 KG, REGISTRO ANVISA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
23	Compressor Odontológico, com capacidade de reservatório de 30 a 39 L. Potência de 1 a 1,5 HP. Consumo 6 a 7 pés. Isento de óleo. Voltagem: 127V. Registro na Anvisa.	UN	3,00	4.035,0000	12.105,00
Descr:					
24	CPAP. Configuração: Com umidificador/compensação/máscara nasal. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN	2,00	4.429,7500	8.859,50
Descr:					
25	Desfibrilador externo automático (DEA).	UN	2,00	11.854,3300	23.708,66
Descr: Auxílio RCP: Possui. Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com identificação automática do paciente (adulto ou infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possuindo energia com dose de choque inicial mínima de 150 Joules para adultos, tendo carga de 200 Joules ou superior para as descargas seguintes, e infantil limitada em 50 Joules. Possui botão de choque luminoso, display em cristal líquido colorido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português. Descarga interna automática entre trinta segundos e um minuto se não houver disparo pelo operado. Autoteste periódico e indicador de que o equipamento está em condições de uso. Permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Gravação de som ambiente para posterior análise. Transferência dos dados para PC através de tecnologia já incorporada ao equipamento. Bateria lítio recarregável. Capacidade de bateria mínima de 200 descargas de 200 J, ou 10 horas de monitorização. Análise automática da impedância torácica do paciente para ajuste da forma da onda, apresentando energia de até 200 J e apresentando energia para crianças de, no mínimo, 50 J (protocolo "american heart association") com identificação automática do paciente pelas pás. Deverá ter registro válido pela ANVISA. Acompanha os acessórios: 01 bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável; 01 kit de primeiros socorros (com 1 par de luvas descartáveis, 1 máscara para RCP e 1 tesoura); mínimo de 01 jogo de eletrodos com desenho do correto posicionamento do paciente; mínimo de 01 jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com desenho do correto posicionamento do paciente, 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Deve possuir licença livre para instalação.					
26	Destilador de água. Capacidade: 4 litros. Potência: 550 Watts. Voltagem: 127v. Frequência: 50/60 hz. Registro na Anvisa.	UN	25,00	1.554,0000	38.850,00
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
27	Detector Fetal: Tipo digital, tecnologia de mesa, com display. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN	15,00	1.638,1400	24.572,10
Descr:					
28	Escada com 2 degraus: Material confeccionado em aço inoxidável.	UN	41,00	302,0000	12.382,00
Descr:					
29	Estante: material confeccionado em aço/ferro pintado. Números de prateleiras: 05. Capacidade das prateleiras 25 KG. Reforço: possui. Dimensões: 82cm x 163 cm x 25 cm (LxAxP)	UN	30,00	527,1100	15.813,30
Descr:					
30	Fogão. Tipo de acendimento: automático. Bocas: 04. Voltagem: 127v. Cor: Branco	UN	15,00	1.268,7600	19.031,40
Descr:					
31	Forno de microondas com capacidade de 26L a 30L. Voltagem: 127v. Cor branco.	UN	19,00	809,9900	15.389,81
Descr:					
32	Fotopolimerizador de resinas. Tipo: LED. Sem fio, sem radiômetro. Voltagem de 127v. Registro na Anvisa.	UN	6,00	994,0500	5.964,30
Descr:					
33	Geladeira/Refrigerador. Capacidade: Mínimo de 260 L. (uma porta). Voltagem: 127v. Cor branco	UN	35,00	3.203,9200	112.137,20
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
34	Grupo Gerador.	UN	1,00	216.343,1600	216.343,16
Descr:	GRUPO GERADOR: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MINIMA DE 326,0 / 360, 0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / ST AND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL, A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 5 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 24 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 67, 5 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
35	Incubadora de transporte.	UN	2,00	44.536,7400	89.073,48
Descr:	EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO DESTINADO PARA TRANSPORTE DO RECÉM-NASCIDO DO HOSPITAL PARA ÁREA EXTERNA E LOCAIS NO INTERIOR DO MESMO. CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM DUAS PORTILHOLAS OVAIS COM GUARNIÇÕES ATÓXICAS DE ACESSO FRONTAL E UMA PORTA DE ABERTURA FRONTAL TOTAL PARA TRATAMENTO INTENSIVO, LEITO RADIO TRANSPARENTE COM COLCHONETES REMOVÍVEIS, DOIS CINTOS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE, GUARNIÇÕES ATÓXICAS E APIROGÊNICOS PARA PASSAGEM DE TUBOS, TRAQUÉIAS, CABOS E ETC, ENTRADA DE AR COM FILTRO DE 0,5 MICRONS, ENTRADAS PARA CABOS E SONDAS. NÍVEL DE RUÍDO NO INTERIOR DA CÚPULA < 60DB A. ENTRADA DE OXIGÊNIO E UMIDADE QUE PERMITE VARIAR AS CONCENTRAÇÕES PAINEL MICROPROCESSADO DIGITAL COM TECLADO TIPO TOQUE DE MEMBRANA, DUPLO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBTEMPERATURA (DIGITAL MICROPROCESSADO E MECÂNICO), INDICADOR DE NÍVEL DE POTÊNCIA DO ELEMENTO AQUECEDOR, CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR DE 28,0°C A 37,0°C, CONTROLE DE TEMPERATURA DO RN DE 35,0°C A 37,5°C. TECLA ESPECIAL PARA LIBERAÇÃO DA TEMPERATURA DE CONTROLE ATÉ 39°C. CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR E RN COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, TRÊS DISPLAYS INDEPENDENTES DE TEMPERATURA: AR, RN E PROGRAMADA, TIMER COM TECLA PARA RESET PARA CONTROLE DO TEMPO ALARMES ALTA TEMPERATURA DE SEGURANÇA LIMITADA EM 40°C. ALTA TEMPERATURA DE AR - 1,0°C + 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) BAIXA TEMPERATURA DO AR - 1,0°C + 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) ALTA TEMPERATURA DA PELE 1,0°C +/- 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) BAIXA TEMPERATURA DA PELE 1,0°C +/- 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR DESCONEXÃO OU FALHA NO SENSOR DO RN TENSÃO BAIXA DA BATERIA, FALTA DE ENERGIA PRECISÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR: + OU - 0,1°C CAIXA CORPO GAVETA DE GELO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. (Conforme descrição completa no Termo de Referência)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
36	Kit Acadêmico.	UN	5,00	2.599,3700	12.996,85
Descr:	ALTA ROTAÇÃO: 3 SPRAYS COM SISTEMA PUSH BUTTON E ALTO TORQUE; MICRO MOTOR: INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE CONTRA ÂNGULOS PERMITINDO UM GIRO LIVRE DAS PEÇAS ACOPLADAS DE 360°; CONTRA ÂNGULO INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE E MICRO MOTORES COM CHAVE PARA TRAVAR E LIBERAR AS BROCAS; PEÇA RETA INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE A MESMA PODE SER UTILIZADA COM DIVERSAS MARCAS DE MICRO MOTORES. TODAS AS PEÇAS SÃO CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, UM MATERIAL LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA E POSSUEM REFRIGERAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA				
37	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas flexíveis.. Registro na Anvisa.	UN	2,00	1.032,3750	2.064,75
Descr:					
38	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas rígidas. Registro na Anvisa.	UN	2,00	1.218,5700	2.437,14
Descr:					
39	Laser para fisioterapia. Possui caneta. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN	2,00	4.619,8700	9.239,74
Descr:					
40	Mesa Auxiliar. Materia confeccionado em aço inoxidável; dimensões: 40x40x80cm a 40x60x80cm	UN	12,00	780,0000	9.360,00
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
41	Mesa de escritório confeccionado em madeira/MDP/MDF/MDF/SIMILAR. Possuir 02 gavetas com chaves. Dimensões: 120cm x 75cm x 53 cm (LxAxP) Cor: Fresno.	UN	62,00	654,7200	40.592,64
Descr:					
42	Mesa de exames confeccionada em madeira-MDF. Estrutura: Com armário.	UN	10,00	3.535,0000	35.350,00
Descr: Estrutura em MDF com revestimento interno e externo em melamina, 6 gavetas e 2 portas, puxadores cromados; gavetas deslizantes através de corrediças metálica; leito estofado com espuma de alta densidade revestida em courvim; cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; suporte para lençol opcional. Dimensões; comprimento: 185cm, largura 60cm altura 80cm material de confecção: madeira -MDF; estrutura: com armário; Cor branca.					
43	Mesa de Reunião confeccionada em madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Tipo e dimensões aproximadas: redonda de 1,20 D. Cor: Amêndoa.	UN	12,00	748,9600	8.987,52
Descr:					
44	Mesa Ginecológica	UN	5,00	2.122,8000	10.614,00
Descr: MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA: SEM ARMÁRIO, EM PINTURA EPOXI LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM NAPA. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 51,5 CM X 89CM X 182 CM (LxAxC). SUPORTA ATÉ 150 KG. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO-FERRO PINTADO; ESTRUTURA: SEM ARMÁRIO. COR: BRANCA.					
45	Mesa para Impressora. Estrutura em aço/ferro pintado; tampo: madeira/MDP/MDF ou similar; dimensões mínimas: 50x40x70 cm	UN	30,00	250,6500	7.519,50
Descr:					
46	Mocho confeccionado em aço/ferro cromado. Possuir encosto. Regulagem de altura a gás. Cor: Branco.	UN	29,00	548,7900	15.914,91
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qtd	VI. Estimado	VI. Total
47	Monitor Multiparâmetros.	UN	2,00	17.504,4200	35.008,84
Descr:	6 parâmetros vitais: Eletrocardiograma, Oximetria de Pulso (SPO2), Pressão não invasiva (PNI), Temperatura 2 canais, respiração, range de pulso (PR), tela de 12.1 polegadas, portátil com alça incorporada ao monitor, identificação do paciente, comunicação em rede, bateria interna recarregável, alimentação: 100 a 240 VAC. Automático. Itens inclusos: 01 Cabo de Paciente de 5 vias - ECG; 01 sensor de oximetria de pulso 1- SPO2; 01 sensor de temperatura esofágico/retal; 01 manguito de tamanho adulto; 01 cabo de força; 01 bateria interna recarregável; manual e certificado de garantia. Registro na Anvisa.				
48	Motor Elétrico Cirúrgico Odontológico.	UN	1,00	7.897,4000	7.897,40
Descr:	Possui programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado; controle de velocidade (progressivo) feito através de pedal de acionamento; sistema de reversão do giro do motor através do pedal (com bip sonoro) ou através de reversão manual; micromotor com sistema de encaixe universal intra, o que possibilita trabalhar com todas as marcas de drills do mercado. Sistema de irrigação através de bomba peristáltica de fácil manuseio. Fluxo de irrigação de 20 a 100%. Bi-volt/automático; itens inclusos: maleta para transporte e acondicionamento; pedal de comando; micro motor elétrico com cabo e conector haste para colocação da solução irrigante base de comando. Registro na Anvisa.				
49	Prancha de resgate adulto. Prancha para resgate em polietileno adulto de alta densidade; impermeável; suporte de até 160kg; acompanha conjunto de cintos com 03 peças. Registro na Anvisa.	UN	2,00	667,7600	1.335,52
Descr:					
50	Prancha de Resgate Infantil. Prancha para resgate em polietileno infantil de alta densidade; impermeável; suporte de até 160kg; acompanha conjunto de cintos com 03 peças. Registro na Anvisa.	UN	2,00	715,2200	1.430,44
Descr:					
51	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (AMBU) confeccionado em silicone, contendo válvula peep, válvula unidirecional e reservatório de silicone. Registro na Anvisa.	UN	4,00	294,3600	1.177,44
Descr:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	VI. Estimado	VI. Total
52	Reanimador Pulmonar Manual Infantil (AMBU) confeccionado em silicone. Possui válvula PEEP e unidirecional. Reservatório de silicone. Registro na Anvisa.	UN	4,00	323,5100	1.294,04
Descr:					
53	TENS E FES, contendo 04 canais. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN	4,00	2.240,0000	8.960,00
Descr:					
54	Ultrassom Odontológico, possuindo jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN	10,00	3.465,5000	34.655,00
Descr:					
55	Ventilador de Parede.	UN	32,00	331,0000	10.592,00
Descr: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, OSCILANTE, BASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 127V; CORRENTE: 1,3 / 0,7A; FREQUÊNCIA: 60HZ; CAPACITOR: 5 F; POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; ROTAÇÃO: 0 A 1.150 RPM; QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); PESO MÁXIMO: 10,0 KG; DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROS TÁTICA NA COR PRETA; SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALD

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo II - Planilha de Composição de Preços

Un. Gestora: FMS

Processo Adm: 5859/2021

Nº Edital: 20/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de Licitação: Menor preço p/Item

Data:

Horário:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Und.	Qty	Vi. Estimado	Vi. Total
56	Ventilador Pulmonar de Transporte.	UN	2,00	44.671,0300	89.342,06
Descr:	APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA; TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS; CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL; ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES; PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO; TECLA DE STAND BY; SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS; ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC; VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA; ALIMENTAÇÃO – 85 A 265 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO – 50/60 HZ BATERIA RECARGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA. PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: VOLUME CORRENTE – 0,06 ML A 1500ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA – 2 A 99 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO – 1,0 S; PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE – 1 A 99CMH2O; SENSIBILIDADE POR PRESSÃO – OFF: -1 À -20CMH2O; CONCENTRAÇÃO DE O2 – 50 A 100% DE O2. PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA) REGISTRO NA ANVISA				

Valor Global 1.694.182,33



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ONSE SE LÊ:

ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
1	Aparelho de ultrassom para fisioterapia, com frequência de 1 e 3 Mhz, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado e voltagem de 127V.	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
2	Aquecedor endodôntico para Gutta Percha. Termoplastificador em endodôntico. Tipo: sem fio. Voltagem: Bivolt. Acessórios: 04 Pontas de Reposição	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
3	Ar condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de 12.000 BTU's, quente/frio e com voltagem de 220V.	UN	_____	76,00	_____	_____
	Descr					
4	Armário feito de madeira/MDP/MDF/SIMILAR, cor de amêndoa, com dimensões de Alt. de 100 a 210cm X Larg. de 70 a 110cm, tendo, no mínimo, 03 ou 04 prateleiras.	UN	_____	84,00	_____	_____
	Descr					
5	Armário Vitrine feito de aço/ferro pintado, 02 portas, com no mínimo 03 prateleiras, contendo laterais de vidro.	UN	_____	22,00	_____	_____
	Descr					
6	Arquivo feito de aço ou ferro pintado, com 04 gavetas e trilho telescópico.	UN	_____	62,00	_____	_____
	Descr					
7	Aspirador de secreções: aspirador cirúrgico elétrico e a bateria.	UN	_____	4,00	_____	_____
	Descr Fonte de alimentação: AC 110/220 V Bivolt automático. Bateria: D C 12V com duração de 3 horas. Cabo de ligação elétrico. Bateria com funções de autocontrole. Dupla configuração da máquina. Carregamento rápido de bateria. Frasco com policarbonato autoclavável. Filtro bacteriológico. Compressor isento de óleo. Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 HZ rotação 1750 RPM. Vácuo máximo 0,08 MP/660 MMHG. Aspiração de 0 a 25 Pol. HG vazão máxima 24 L/MIN.					
8	Autoclave horizontal de mesa, com capacidade de 21 L até 25 L. Material de câmara: aço inox. Modelo: Digital. Voltagem: 127V.	UN	_____	9,00	_____	_____
	Descr					
9	BIPAP. Configuração: pressão máxima até 25CMH2O/com umidificador e máscara. Voltagem: 127V	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
10	Bisturi Elétrico.	UN	_____	1,00	_____	_____
	Descr Microprocessado (controle interno digital) desenvolvido para ser utilizado em pequenas cirurgias; possui circuito monopolar com corte puro - blend 1, blend 2 e blend 3 bipolar com corte puro - blend 1, blend 2 e blend 3; controle de potência linear e independente para corte e bipolar. alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em casos de rompimento do cabo da placa neutra e sobre potência de saída; saídas bipolares totalmente isoladas; regulação de rede -20% ou 10W pedal contra penetração nociva de água sinalização audiovisual.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
11	Bomba de infusão.	UN	_____	6,00	_____	_____
Descr	Bomba para infusão de medicamentos por seringa com as seguintes características técnicas mínimas: compatível, no mínimo, com seringas de tamanhos de 10,20,30 e 50/60 ML. Vazão programável, na faixa de 0.1 a 1000 ML/H - ajuste com resolução mínima de 0.1 ML/H. Ajuste de volume de infusão a partir de 1 ML com resolução de 0.1 ML. Deve possuir dispositivo de segurança que impeça a movimentação acidental do êmbolo da seringa quando a bomba não estiver infundindo. Deve possuir KVO e função bolus programável. Modos de programação, com cálculo automático de velocidade de infusão, nos seguintes modos mínimos: programação de volume e vazão, com tempo como variável resultante. Programação de peso do paciente, concentração de medicamento e dose, com vazão como variável resultante. Deve possuir display de cristal líquido com indicações mínimas de: tipo de seringa e dados da programação/infusão atual. Deve possuir sensor de oclusão. Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixação em suporte. Alarme de final de infusão. Alarme do equipamento em "stand by". Deve possuir auto teste no início do funcionamento do equipamento. Cada equipamento fornecido deve ser entregue juntamente com 10 unidades de seringa de 50 ML. Tensão de funcionamento: BIVOLT (110V) automático. Bateria interna com autonomia mínima de horas em funcionamento. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.					
12	Braçadeira para injeção. Material confeccionado de aço inoxidável, tipo pedestal, com altura regulável.	UN	_____	28,00	_____	_____
Descr						
13	Cadeira com rodízios: Material confeccionado em aço/ferro pintado. Assento e Encosto: estofado. Braços: Possui. Regulagem de altura: Possui. Rodízios: Possui. Cor do estofado: Preto.	UN	_____	34,00	_____	_____
Descr						
14	Cadeira de Rodas adulto: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Elevação de pernas: com elevação.	UN	_____	20,00	_____	_____
Descr						
15	Cadeira de Rodas infantil: Material confeccionado em aço/ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas.	UN	_____	5,00	_____	_____
Descr						
16	Cadeira de Rodas obeso: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas. Tolerância a carga: 120 KG	UN	_____	10,00	_____	_____
Descr						

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
17	Cadeira de Rodas resgate.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr	Rodízios com banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127 mm. Sistema de travamento na posição aberta para evitar fechamento involuntário. Capacidade de carga dinâmica de 160 KG. Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade. Não utiliza solda. Base em laminado sintético, impermeável, auto extingüível, costurado eletronicamente, reforçado com tela de nylon altamente resistente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto duas pontas tórax e um conjunto em velcro para os pés. Sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias. Apoio para os pés em chapa de alumínio. Sistema de dobra para armazenamento. Manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo duas com sistema telescópico para facilitar o transporte em escadarias.					
18	Cadeira Fixa. Material confeccionado de aço/ferro pintado. Assento e encosto: estofado. Braços: não possui. Regulagem de altura: não possui. Cor do estofado: preto.	UN	_____	141,00	_____	_____
Descr						
19	Cama Beliche: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. tipo: Beliche. Acessórios: Colchão.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr						
20	Câmara Escura Odontológica.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr	Câmara escura, sem iluminação, indicada para revelação de filmes odontológicos periapicais. Especificações técnicas: angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. Caixa moldada em polipropileno (PP). Atóxicas, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas asépsia. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem de luz. Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Permite a visualização no interior. Sem risco ao usuário. Corrente: 140 MA luz LED: 6000 candela bateria: 9V.					
21	Caneta de Alta Rotação. Características: Caneta com rolamentos cerâmicos; rotor com sistema e-torque; conexão borden universal (2 furos); autoclavável a 135°C; até 420.000 rpm; spray triplo; sistema push button	UN	_____	10,00	_____	_____
Descr						
22	Carro de curativos: Material confeccionado em aço inoxidável. Acessórios: Balde e bacia.	UN	_____	5,00	_____	_____
Descr						
23	Compressor Odontológico, com capacidade de reservatório de 30 a 39 L. Potência de 1 a 1,5 HP. Consumo 6 a 7 pés. Isento de óleo. Voltagem: 127V.	UN	_____	3,00	_____	_____
Descr						

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
24	CPAP. Configuração: Com umidificador/compensação/máscara nasal. Voltagem: 127v	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr						
25	Desfibrilador externo automático (DEA).	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr	Auxílio RCP: Possui. Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com identificação automática do paciente (adulto ou infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possuindo energia com dose de choque e inicial mínima de 150 Joules para adultos, tendo carga de 200 Joules ou superior para as descargas seguintes, e infantil limitada em 50 Joules. Possui botão de choque luminoso, display em cristal líquido colorido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português. Descarga interna automática entre trinta segundos e um minuto se não houver disparo pelo operado. Autoteste periódico e indicador de que o equipamento está em condições de uso. Permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Gravação de som ambiente para posterior análise. Transferência dos dados para PC através de tecnologia já incorporada ao equipamento. Bateria lítio recarregável. Capacidade de bateria mínima de 200 descargas de 200 J, ou 10 horas de monitorização. Análise automática da impedância torácica do paciente para ajuste da forma da onda, apresentando energia de até 200 J e apresentando energia para crianças de, no mínimo, 50 J (protocolo "american heart association") com identificação automática do paciente pelas pás. Deverá ter registro válido pela ANVISA. Acompanha os acessórios: 01 bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável; 01 kit de primeiros socorros (com 1 par de luvas descartáveis, 1 máscara para RCP e 1 tesoura); mínimo de 01 jogo de eletrodos com desenho do correto posicionamento do paciente; mínimo de 01 jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com desenho do correto posicionamento do paciente, 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Deve possuir licença livre para instalação.					
26	Destilador de água. Capacidade: 4 litros. Potência: 550 Watts. Voltagem: 124v. Frequência: 50/60 hz	UN	_____	25,00	_____	_____
Descr						
27	Detector Fetal: Tipo digital, tecnologia de mesa, com display. Voltagem: 127v	UN	_____	15,00	_____	_____
Descr						
28	Escada com 2 degraus: Material confeccionado em aço inoxidável	UN	_____	41,00	_____	_____
Descr						
29	Estante: material confeccionado em aço/ferro pintado. Número de prateleiras: 05. Capacidade das prateleiras 25 KG. Reforço: possui.	UN	_____	30,00	_____	_____
Descr						

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
30	Fogão. Tipo de acendimento: automático. Bocas: 04. Voltagem: 127v	UN	_____	15,00	_____	_____
	Descr					
31	Forno de microondas com capacidade de 26L a 30L. Voltagem: 127v	UN	_____	19,00	_____	_____
	Descr					
32	Fotopolimerizador de resinas. Tipo: LED. Sem fio, sem radiômetro. Voltagem de 127v	UN	_____	6,00	_____	_____
	Descr					
33	Geladeira/Refrigerador. Capacidade: Mínimo de 260 L. (uma porta). Voltagem: 127v	UN	_____	35,00	_____	_____
	Descr					
34	Grupo Gerador.	UN	_____	1,00	_____	_____
	Descr					
	Grupo gerador estacionário silenciado, na potência mínima de 32 6,0 / 360, 0 KVAS (regime de operação contínuo / Stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 DB (A), painel digital, fator de potência 0.8, trifásico, na tensão 220/127v, 60 HZ, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel, a 1.800 RPM, refrigerado água (radiador), 5 cilindros em linha, governador eletrônico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo brushless, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 24v. Consumo acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: sistema de silenciador hospitalar; quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
35	Incubadora de transporte.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr	Possuirá cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda a sua superfície. Base em material plástico, alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. Possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico. 01 Portinhola tipo íris. Para-choque. Deve possuir leite removível em material plástico antialérgico. Deve possuir o colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível, com espuma e com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle proporcionando a monitorização térmica do ambiente, controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve conter alarmes audiovisuais, bateria em carregamento, sensor de RN desconectado, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho. Deve conter bateria recarregável com autonomia de pelo menos 04 horas. Carregador automático. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância; 02 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; suporte de soro com altura ajustável; prateleira para colocação de periféricos. Cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico. Alimentação elétrica 127v.					
36	Kit Acadêmico.	UN	_____	5,00	_____	_____
Descr	Alta rotação: 3 sprays com sistema push button e alto torque; micro motor: intra sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser utilizado com diversas marcas de contra ângulos permitindo um giro livre das peças acopladas de 360º; contra ângulo intra sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser utilizado com diversas marcas de micro motores com chave para travar e liberar as brocas; peça reta intra sistema de acoplamento universal, onde a mesma pode ser utilizada com diversas marcas de micro motores.					
37	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas flexíveis..	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr						
38	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas rígidas.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr						
39	Laser para fisioterapia. Possui caneta. Voltagem: 127v.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr						

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
40	Mesa Auxiliar. Materia confeccionado em aço inoxidável; dimensões: 40x40x80cm a 40x60x80cm	UN	_____	12,00	_____	_____
Descr						
41	Mesa de escritório confeccionado em madeira/MDP/MDF/MDF/SIMILAR. Possuir 03 gavetas. Cor: Amêndoa.	UN	_____	62,00	_____	_____
Descr						
42	mesa de exames confeccionada em madeira-MDF. Estrutura: Com armário. Cor: branca.	UN	_____	10,00	_____	_____
Descr						
43	Mesa de Reunião confeccionada em madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Tipo e dimensões aproximadas: redonda de 1,20 D. Cor: Amêndoa.	UN	_____	12,00	_____	_____
Descr						
44	Mesa Ginecológica confeccionada em aço-ferro pintado. Estrutura: Sem armário. Cor: branca.	UN	_____	5,00	_____	_____
Descr						
45	Mesa para Impressora. Estrutura em aço/ferro pintado; tampo: madeira/MDP/MDF ou similar; dimensões mínimas: 50x40x70 cm	UN	_____	30,00	_____	_____
Descr						
46	Mocho confeccionado em aço/ferro cromado. Possuir encosto. Regulagem de altura a gás. Cor: Branco.	UN	_____	29,00	_____	_____
Descr						
47	Monitor Multiparâmetros.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr	6 parâmetros vitais: Eletrocardiograma, Oximetria de Pulso (SPO2), Pressão não invasiva (PNI), Temperatura 2 canais, respiração, range de pulso (PR), tela de 12.1 polegadas, portátil com alça incorporada ao monitor, identificação do paciente, comunicação em rede, bateria interna recarregável, alimentação: 100 a 240 VAC. Automático. Itens inclusos: 01 Cabo de Paciente de 5 vias - ECG; 01 sensor de oximetria de pulso 1- SPO2; 01 sensor de temperatura esofágico/retal; 01 manguito de tamanho adulto; 01 cabo de força; 01 bateria interna recarregável; manual e certificado de garantia.					
48	Motor Elétrico Cirúrgico Odontológico.	UN	_____	1,00	_____	_____
Descr	Possui programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado; controle de velocidade (progressivo) feito através de pedal de acionamento; sistema de reversão do giro do motor através do pedal (com bip sonoro) ou através de reversão manual; micromotor com sistema de encaixe universal intra, o que possibilita trabalhar com todas as marcas de drills do mercado. Sistema de irrigação através de bomba peristáltica de fácil manuseio. Fluxo de irrigação de 20 a 100%. Bi-volt/automático; itens inclusos: maleta para transporte e acondicionamento; pedal de comando; micro motor elétrico com cabo e conector haste para colocação da solução irrigante base de comando.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
49	Prancha de resgate adulto. Prancha para resgate em polietileno adu lto de alta densidade; impermeável; suporte de até 160kg; aco mpanha conjunto de cintos com 03 peças.	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
50	Prancha de Resgate Infantil. Prancha para resgate em polietileno infantil de alta densidade; impermeável; suporte de até 160kg; ac ompanha conjunto de cintos com 03 peças.	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
51	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (AMBU) confeccionado em silicone, contendo válvula peep, válvula unidirecional e reservatóri o de silicone.	UN	_____	4,00	_____	_____
	Descr					
52	Reanimador Pulmonar Manual Infantil (AMBU) confeccionado em silicone. Possui válvula PEEP e unidirecional. Reservatório de sili cone	UN	_____	4,00	_____	_____
	Descr					
53	TENS E FES, contendo 04 canais. Voltagem: 127v	UN	_____	4,00	_____	_____
	Descr					
54	Ultrassom Odontológico, possuindo jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. Voltagem: 127v	UN	_____	10,00	_____	_____
	Descr					
55	Ventilador de Parede, com suporte, osculante, basculante e com controle de velocidade independente.	UN	_____	32,00	_____	_____
	Descr					
	Especificações técnicas: Tensão 127v; corrente 1,3 / 0,7 A; frequ ência de 60 HZ; capacitor de 5 F; Potência mínima de 130W; gra de de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice d e plástico; rotação: 0 a 1.150 RPM; quantidade de pás: 03 (três); peso máximo: 10 KG; diâmetro de grade de 600 a 630 mm; acab amento das grades: Pintura eletrostática na cor preta; sistema gir atório com no mínimo 03 (três) velocidades; velocidades: min/ma x 750/1450.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: 22/03/2022
Inscrição Estadual: _____	Horário: 09:00
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
56	Ventilador Pulmonar de Transporte.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr	Aplicação: Transporte Intra / Extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal; modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea; teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros; controles diretos para volume corrente; frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, PEEP, ciclo manual; alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases; permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio; tecla de stand by; silenciador de alarme por 2 minutos; entrada de bateria externa de 11,1 VDC; válvula reguladora de pressão incorporada; alimentação - 85 a 265 VA C. (comutação automática); frequência de operação - 50/60 HZ de e bateria recarregável com 04 horas de autonomia. Parâmetros ventilatórios: Volume corrente - 0,06 ml a 1500 ml; frequência respiratória - 2 a 99 RPM. tempo inspiratório - 1,0 s; pressão inspiratória limite - 1 a 99CMH2O; sensibilidade por pressão - off: -1 a -20cmH2O; concentração de O2 - 50 a 100% de O2. Pressão de alimentação - 40 a 150 PSI (275 a 1035 KPA).					

Valor Total: _____

Por extenso: _____

Prazo de entrega do objeto conforme o edital

Validade da Proposta 60 dias

Condições de pagamento conforme o edital

Qualificação do representante legal:

Assinatura/Carimbo do Responsável



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LEIA-SE:

ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
1	Aparelho de ultrassom para fisioterapia, com frequência de 1 e 3 Mhz, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado e voltagem de 127V. REGISTRO NA ANVISA	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
2	Aquecedor endodôntico para Gutta Percha. Termoplastificador e endodôntico. Tipo: sem fio. Voltagem: Bivolt. Acessórios: 04 Pontas de Reposição. REGISTRO NA ANVISA	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
3	Ar condicionado, tipo SPLIT, com capacidade de 12.000 BTU's, quente/frio e com voltagem de 220V.	UN	_____	76,00	_____	_____
	Descr					
4	Armário para escritório	UN	_____	84,00	_____	_____
	Descr					
	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR; DIMENSÕES: 80CM X 160CM X 45CM (LxAxP); 4 PRATELEIRAS; PUXADOR: PLÁSTICO COM CHAVES COR: FRESNO					
5	Armário Vitrine Hospitalar para medicamentos	UN	_____	22,00	_____	_____
	Descr					
	ESPECIFICAÇÕES: -02 PORTAS EM VIDRO 3MM; PORTA COM FECHADURAS CILÍNDRICA UNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; PÉS EM TUBOS DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; PORTA EM VIDRO COM FECHADURA CILÍNDRICA; COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO (3MM); COR: BRANCO DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,70 CM PROFUNDIDADE: 0,44 CM ALTURA: 1,67 M					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
6	Arquivo de aço para pasta suspensa	UN	_____	62,00	_____	_____
Descr	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA; 04 GAVETAS COM SISTEMA DE SUPORTE COM CARRINHO TELESCÓPICO, O QUE TRAZ MAIS RESISTÊNCIA. COR: CINZA (TEXTURIZADO). ESPESSURA: CHAPA 24; COM CHAVE PARA ECHAR AS 4 GAVETAS; MEDIDAS DO CORPO: ALTURA 1335MM X LARGURA 470MM X P ROUNDIDADE 650MM; PRODUTO COM FOSFATIZA ÇÃO A FERRO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A ALTA TEMP ERATURA (NÃO DESCASCA*).					
7	Aspirador de secreções: aspirador cirúrgico elétrico e a bateria.	UN	_____	4,00	_____	_____
Descr	Fonte de alimentação: AC 110/220 V Bivolt automático. Bateria: D C 12V com duração de 3 horas. Cabo de ligação elétrico. Bateria com funções de autocontrole. Dupla configuração da máquina. C arregamento rápido de bateria. Frasco com policarbonato autocla vável. Filtro bacteriológico. Compressor isento de óleo. Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60 HZ rotação 1750 RPM. Vácuo máximo 0,0 8 MP/660 MMHG. Aspiração de 0 a 25 Pol. HG vazão máxima 24 L/MIN. Registro na Anvisa.					
8	Autoclave horizontal de mesa, com capacidade de 21 L até 25 L.	UN	_____	9,00	_____	_____
Descr	Material de câmara: aço inox. Modelo: Digital. Voltagem: 127V. Re gistro na Anvisa.					
9	BIPAP. Configuração: pressão máxima até 25CMH2O/com umidifi cador e máscara. Voltagem: 127V. Registro na Anvisa.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr						
10	Bisturi Elétrico.	UN	_____	1,00	_____	_____
Descr	Microprocessado (controle interno digital) desenvolvido para ser utilizado em pequenas cirurgias; possui circuito monopolar com c orte puro - blend 1, blend 2 e blend 3 bipolar com corte puro - ble nd 1, blend 2 e blend 3; controle de potência linear e independent e para corte e bipolar. alarme de segurança que bloqueia todos o s circuitos em casos de rompimento do cabo da placa neutra e s obrepotência de saída; saídas bipolares totalmente isoladas; regu lação de rede -20% ou 10W pedal contra penetração nociva de á gua sinalização audiovisual. Registro na Anvisa.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
11	Bomba de infusão. UN 6,00 Bomba para infusão de medicamentos por seringa com as seguintes características técnicas mínimas: compatível, no mínimo, com seringas de tamanhos de 10,20,30 e 50/60 ML. Vazão programável, na faixa de 0.1 a 1000 ML/H - ajuste com resolução mínima de 0.1 ML/H. Ajuste de volume de infusão a partir de 1 ML com resolução de 0.1 ML. Deve possuir dispositivo de segurança que impeça a movimentação acidental do êmbolo da seringa quando a bomba não estiver infundindo. Deve possuir KVO e função bolus programável. Modos de programação, com cálculo automático de velocidade de infusão, nos seguintes modos mínimos: programação de volume e vazão, com tempo como variável resultante. Programação de peso do paciente, concentração de medicamento e dose, com vazão como variável resultante. Deve possuir display de cristal líquido com indicações mínimas de: tipo de seringa e dados da programação/infusão atual. Deve possuir sensor de oclusão. Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixação em suporte. Alarme de final de infusão. Alarme do equipamento em "stand by". Deve possuir auto teste no início do funcionamento do equipamento. Cada equipamento fornecido deve ser entregue juntamente com 10 unidades de seringa de 50 ML. Tensão de funcionamento: BIVOLT (110/V) automático. Bateria interna com autonomia mínima de horas em funcionamento. Manual de instruções em português. Registro na ANVISA.					
12	Braçadeira para injeção. Material confeccionado de aço inoxidável, tipo pedestal, com altura regulável	UN		28,00		
13	Cadeira com rodízios	UN		34,00		
Descr	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇOS E COM RODÍZIOS; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO; REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI; COR DO ESTOFADO: PRETO.					
14	Cadeira de Rodas adulto: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Elevação de pernas: com elevação. Registro no INMETRO.	UN		20,00		
Descr						
15	Cadeira de Rodas infantil: Material confeccionado em aço/ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas. Registro no INMETRO.	UN		5,00		
Descr						

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
16	Cadeira de Rodas obeso: Material confeccionado em aço ou ferro pintado. Apoio para braços: escamoteável. Apoio para pés: removível. Com elevação de pernas. Tolerância a carga: 120 KG. Registro no INMETRO.	UN	_____	10,00	_____	_____
	Descr					
17	Cadeira de Rodas resgate.	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
	Rodízios com banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127 mm. Sistema de travamento na posição aberta para evitar fechamento involuntário. Capacidade de carga dinâmica de 160 KG. Estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade. Não utiliza solda. Base em laminado sintético, impermeável, auto extingüível, costurado eletronicamente, reforçado com tela de nylon altamente resistente. Cinto de segurança para fixação do paciente com sistema de engate automotivo, sendo um conjunto duas pontas tórax e um conjunto em velcro para os pés. Sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias. Apoio para os pés em chapa de alumínio. Sistema de dobra para armazenamento. Manetes de borracha para auxiliar no transporte, sendo duas com sistema telescópico para facilitar o transporte em escadarias. Registro no INMETRO.					
18	Cadeira Fixa	UN	_____	141,00	_____	_____
	Descr					
	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO EM ESTRUTURA DE AÇO; BRAÇOS E RODÍZIOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI; DIMENSÕES: 53 CM X 78 CM X 54,5 CM (LxAxP) COR: PRETA.					
19	Cama Beliche	UN	_____	2,00	_____	_____
	Descr					
	CAMA BELICHE; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; TIPO: BELICHE; DIMENSÕES: 93,5CM X 150CM X 192CM (LxAxC) ACESSÓRIOS: 2 COLCHÕES DE ESPUMA D28, 88CM X 188CM X 14CM (LxAxC).					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
20	Câmara Escura Odontológica. UN 2,00 Câmara escura, sem iluminação, indicada para revelação de filme Descr s odontológicos periapicais. Especificações técnicas: angulação para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. Caixa moldada em polipropileno (PP). Atóxicas, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Fácil remoção das luvas assépticas. Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrílico destacável 1, com ótima transparência e total filtragem de luz. Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. Permite a visualização no interior. Sem risco ao usuário. Corrente: 40 MA luz LED: 6000 candela bateria: 9V.					
21	Caneta de Alta Rotação. Características: Caneta com rolamentos cerâmicos; rotor com sistema e-torque; conexão borden universal (2 furos); autoclavável a 135°C; até 420.000 rpm; spray triplo; sistema push button. Registro na Anvisa. Descr	UN		10,00		
22	CARRO DE CURATIVO INOX, COM BALDE E BACIA INOX Descr ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIO DE 3", VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX; BALDE DE 5 LITROS EM INOX; BACIA DE 3 LITROS EM INOX; DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13 CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85 CM, PESO: 12 KG, REGISTRO ANVISA	UN		5,00		
23	Compressor Odontológico, com capacidade de reservatório de 30 a 39 L. Potência de 1 a 1,5 HP. Consumo 6 a 7 pés. Isento de óleo. Voltagem: 127V. Registro na Anvisa. Descr	UN		3,00		
24	CPAP. Configuração: Com umidificador/compensação/máscara nasal. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa. Descr	UN		2,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
25	Desfibrilador externo automático (DEA). Descr Auxílio RCP: Possui. Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com identificação automática do paciente (adulto ou infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possuindo energia com dose de choque inicial mínima de 150 Joules para adultos, tendo carga de 200 Joules ou superior para as descargas seguintes, e infantil limitada em 50 Joules. Possui botão de choque luminoso, display em cristal líquido colorido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português. Descarga interna automática entre trinta segundos e um minuto se não houver disparo pelo operador. Autoteste periódico e indicador de que o equipamento está em condições de uso. Permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Gravação de som ambiente para posterior análise. Transferência dos dados para PC através de tecnologia já incorporada ao equipamento. Bateria lítio recarregável. Capacidade de bateria mínima de 200 descargas de 200 J, ou 10 horas de monitorização. Análise automática da impedância torácica do paciente para ajuste da forma da onda, apresentando energia de até 200 J e apresentando energia para crianças de, no mínimo, 50 J (protocolo "american heart association") com identificação automática do paciente pelas pás. Deverá ter registro válido pela ANVISA. Acompanha os acessórios: 01 bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável; 01 kit de primeiros socorros (com 1 par de luvas descartáveis, 1 máscara para RCP e 1 tesoura); mínimo de 01 jogo de eletrodos com desenho do correto posicionamento do paciente; mínimo de 01 jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com desenho do correto posicionamento do paciente, 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Deve possuir licença livre para instalação.	UN	_____	2,00	_____	_____
26	Destilador de água. Capacidade: 4 litros. Potência: 550 Watts. Voltagem: 127v. Frequência: 50/60 hz. Registro na Anvisa. Descr	UN	_____	25,00	_____	_____
27	Detector Fetal: Tipo digital, tecnologia de mesa, com display. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa. Descr	UN	_____	15,00	_____	_____
28	Escada com 2 degraus: Material confeccionado em aço inoxidável. Descr	UN	_____	41,00	_____	_____

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
29	Estante: material confeccionado em aço/ferro pintado. Números d e prateleiras: 05. Capacidade das prateleiras 25 KG. Reforço: po ssui. Dimensões: 82cm x 163 cm x 25 cm (LxAxP)	UN	_____	30,00	_____	_____
	Descr					
30	Fogão. Tipo de acendimento: automático. Bocas: 04. Voltagem: 1 27v. Cor: Branco	UN	_____	15,00	_____	_____
	Descr					
31	Forno de microondas com capacidade de 26L a 30L. Voltagem: 1 27v. Cor branco.	UN	_____	19,00	_____	_____
	Descr					
32	Fotopolimerizador de resinas. Tipo: LED. Sem fio, sem radiômetro. Voltagem de 127v. Registro na Anvisa.	UN	_____	6,00	_____	_____
	Descr					
33	Geladeira/Refrigerador. Capacidade: Mínimo de 260 L. (uma porta). Voltagem: 127v. Cor branco	UN	_____	35,00	_____	_____
	Descr					
34	Grupo Gerador.	UN	_____	1,00	_____	_____
	Descr					
	GRUPO GERADOR: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 326,0 / 360, 0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTR E 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRI FÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPO LAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL, A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 5 CILINDROS EM LINHA, GO VERNADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIF ÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/38 0 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 24 V. CONSUMO A PROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 67,5 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNC IONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILE NCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POT ÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDE JA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
35	Incubadora de transporte.	UN	_____	2,00	_____	_____
Descr	EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO DESTINADO PARA TRANSPORTE DO RECÉM-NASCIDO DO HOSPITAL PARA ÁREA EXTERNA E LOCAIS NO INTERIOR DO MESMO. CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTES COM DUAS PORTILHOLAS OVAIS COM GUARNIÇÕES ATÓXICAS DE ACESSO FRONTAL E UMA PORTA DE ABERTURA FRONTAL TOTAL PARA TRATAMENTO INTENSIVO, LEITO RADIO TRANSPARENTE COM COLCHONETES REMOVÍVEIS, DOIS CINTOS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE, GUARNIÇÕES ATÓXICAS E APIROGÊNICOS PARA PASSAGEM DE TUBOS, TRAQUÉIAS, CABOS E ETC, ENTRADA DE AR COM FILTRO DE 0,5 MICRONS, ENTRADAS PARA CABOS E SONDAS. NÍVEL DE RUÍDO NO INTERIOR DA CÚPULA < 60DB A. ENTRADA DE OXIGÊNIO E UMIDADE QUE PERMITE VARIAR AS CONCENTRAÇÕES PAINEL MICROPROCESSADO DIGITAL COM TECLADO TIPO TOQUE DE MEMBRANA, DUPLO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOB TEMPERATURA (DIGITAL MICROPROCESSADO E MECÂNICO), INDICADOR DE NÍVEL DE POTÊNCIA DO ELEMENTO AQUECEDOR, CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR DE 28,0°C A 37,0°C, CONTROLE DE TEMPERATURA DO RN DE 35,0°C A 37,5°C. TECLA ESPECIAL PARA LIBERAÇÃO DA TEMPERATURA DE CONTROLE ATÉ 39°C. CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR E RN COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, TRÊS DISPLAYS INDEPENDENTES DE TEMPERATURA: AR, RN E PROGRAMADA, TIMER COM TECLA PARA RESET PARA CONTROLE DO TEMPO ALARMES ALTA TEMPERATURA DE SEGURANÇA LIMITADA EM 40°C. ALTA TEMPERATURA DE AR - 1,0°C + 0,1 °C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) BAIXA TEMPERATURA DO AR - 1,0°C + 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) ALTA TEMPERATURA DA PELE 1,0°C +/- 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) BAIXA TEMPERATURA DA PELE 1,0°C +/- 0,1°C (EM RELAÇÃO AO VALOR AJUSTADO) FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR DESCONEXÃO OU FALHA NO SENSOR DO RN TENSÃO BAIXA DA BATERIA, FALTA DE ENERGIA PRECISÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA DO AR: + OU - 0,1°C CAIXA C ORPO GAVETA DE GELO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. (Conforme descrição completa no Termo de Referência)					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
36	Kit Acadêmico. UN 5,00 ALTA ROTAÇÃO: 3 SPRAYS COM SISTEMA PUSH BUTTON E ALTO TORQUE; MICRO MOTOR: INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE CONTRA ÂNGULOS PERMITINDO UM GIRO LIVRE DAS PEÇAS ACOPLADAS DE 360°; CONTRA ÂNGULO INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS MARCAS DE MICRO MOTORES COM CHAVE PARA TRAVAR E LIBERAR AS BROCAS; PEÇA RETA INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL, ONDE A MESMA PODE SER UTILIZADA COM DIVERSAS MARCAS DE MICRO MOTORES. TODAS AS PEÇAS SÃO CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, UM MATERIAL LEVE E DE FÁCIL ASSEPSIA E POSSUEM REFRIGERAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA					
37	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas flexíveis.. Registro na Anvisa.	UN		2,00		
38	Laringoscópio Infantil. Tipo: Fibra óptica. Iluminação: LED. Entrada para lâmina com iluminação. Esterilizável e autoclavável. 03 lâminas rígidas. Registro na Anvisa.	UN		2,00		
39	Laser para fisioterapia. Possui caneta. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN		2,00		
40	Mesa Auxiliar. Materia confeccionado em aço inoxidável; dimensões: 40x40x80cm a 40x60x80cm	UN		12,00		
41	Mesa de escritório confeccionado em madeira/MDP/MDF/MDF/SIMILAR. Possuir 02 gavetas com chaves. Dimensões: 120cm x 75cm x 53cm (LxAxP) Cor: Fresno.	UN		62,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
42	Mesa de exames confeccionada em madeira-MDF. Estrutura: Co UN 10,00 m armário.					
Descr	Estrutura em MDF com revestimento interno e externo em melamina, 6 gavetas e 2 portas, puxadores cromados; gavetas deslizantes através de corredeiras metálica; leito estofado com espuma de alta densidade revestida em couro; cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; suporte para lençol opcional. Dimensões; comprimento: 185cm, largura 60cm altura 80cm material de confecção: madeira -MDF; estrutura: com armário; Cor branca.					
43	Mesa de Reunião confeccionada em madeira/MDP/MDF/SIMILAR. Tipo e dimensões aproximadas: redonda de 1,20 D. Cor: Amêndoa.	UN		12,00		
Descr						
44	Mesa Ginecológica	UN		5,00		
Descr	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA; SEM ARMÁRIO, EM PINTURA EPOXI LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM NAPA. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO E SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 51,5 CM X 89CM X 182 CM (LxAxC). SUPORTA ATÉ 150 KG. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO-FERRO PINTADO; ESTRUTURA: SEM ARMÁRIO. COR: BRANCA.					
45	Mesa para Impressora. Estrutura em aço/ferro pintado; tampo: madeira/MDP/MDF ou similar; dimensões mínimas: 50x40x70 cm	UN		30,00		
Descr						
46	Mocho confeccionado em aço/ferro cromado. Possuir encosto. Regulagem de altura a gás. Cor: Branco.	UN		29,00		
Descr						
47	Monitor Multiparâmetros.	UN		2,00		
Descr	6 parâmetros vitais: Eletrocardiograma, Oximetria de Pulso (SPO2), Pressão não invasiva (PNI), Temperatura 2 canais, respiração, range de pulso (PR), tela de 12.1 polegadas, portátil com alça incorporada ao monitor, identificação do paciente, comunicação em rede, bateria interna recarregável, alimentação: 100 a 240 VAC. Automático. Itens inclusos: 01 Cabo de Paciente de 5 vias - ECG; 01 sensor de oximetria de pulso 1- SPO2; 01 sensor de temperatura esofágico/retal; 01 manguito de tamanho adulto; 01 cabo de força; 01 bateria interna recarregável; manual e certificado de garantia. Registro na Anvisa.					

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
48	Motor Elétrico Cirúrgico Odontológico. UN 1,00 Possui programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado; controle de velocidade (progressivo) feito através de pedal de acionamento; sistema de reversão do giro do motor através do pedal (com bip sonoro) ou através de reversão manual; micromotor com sistema de engrenagem universal intra, o que possibilita trabalhar com todas as marcas de drills do mercado. Sistema de irrigação através de bomba peristáltica de fácil manuseio. Fluxo de irrigação de 20 a 100%. Bateria 9V; ítem inclusos: maleta para transporte e acondicionamento; pedal de comando; micro motor elétrico com cabo e conector haste para colocação da solução irrigante base de comando. Registro na Anvisa.					
49	Prancha de resgate adulto. Prancha para resgate em polietileno a densidade; impermeável; suporte de até 160kg; acompanha conjunto de cintos com 03 peças. Registro na Anvisa.	UN		2,00		
50	Prancha de Resgate Infantil. Prancha para resgate em polietileno infantil de alta densidade; impermeável; suporte de até 160kg; acompanha conjunto de cintos com 03 peças. Registro na Anvisa.	UN		2,00		
51	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (AMBU) confeccionado em silicone, contendo válvula peep, válvula unidirecional e reservatório de silicone. Registro na Anvisa.	UN		4,00		
52	Reanimador Pulmonar Manual Infantil (AMBU) confeccionado em silicone. Possui válvula PEEP e unidirecional. Reservatório de silicone. Registro na Anvisa.	UN		4,00		
53	TENS E FES, contendo 04 canais. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN		4,00		
54	Ultrassom Odontológico, possuindo jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. Voltagem: 127v. Registro na Anvisa.	UN		10,00		

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital: 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.

Tipo de Benefício: -

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Valor	Valor Total
55	Ventilador de Parede. UN 32,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM SUPORTE, OSCILANTE, B					
Descr	ASCULANTE E COM CONTROLE DE VELOCIDADE INDEPENDENTE . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 127V; CORRENTE: 1,3 / 0,7A; FREQUÊNCIA: 60HZ; CAPACITOR: 5 F; POTÊNCIA: MÍNIMA DE 130W; GRADE DE METAL, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DEDOS, CORPO E HÉLICE DE PLÁSTICO; ROTAÇÃO: 0 A 1.150 R PM; QUANTIDADE DE PÁS: 03 (TRÊS); PESO MÁXIMO: 10,0 KG; DIÂMETRO DA GRADE: DE 600 A 630MM; ACABAMENTO DAS GRADES: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; SISTEMA GIRATÓRIO COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES; VELOCIDADES: MIN/MAX 750/1450.					
56	Ventilador Pulmonar de Transporte. UN 2,00 APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA					
Descr	HOSPITALAR E ATE NDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA; TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS; CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL; ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES; PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO; TECLA DE STAND BY; SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS; ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC; VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA; ALIMENTAÇÃO – 85 A 265 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO – 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA. PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: VOLUME CORRENTE – 0,06 ML A 1500ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA – 2 A 99 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO – 1,0 S; PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE – 1 A 99CM H2O; SENSIBILIDADE POR PRESSÃO – OFF: -1 A -20CMH2O; CONCENTRAÇÃO DE O2 – 50 A 100% DE O2. PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA) REGISTRO NA ANVISA					

Valor Total: _____

Por extenso: _____

Prazo de entrega do objeto conforme o edital

Validade da Proposta 60 dias

Condições de pagamento conforme o edital

Assinatura/Carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
São Pedro da Aldeia - RJ

Anexo III - Planilha de Proposta de Preço

Nome da Firma ou Razão Social: _____	Un. Gestora: FMS
Data: _____	Processo Adm: 5859/2021
Endereço: _____	Nº Edital 20/2022
CNPJ: _____	Data: _____
Inscrição Estadual: _____	Horário: _____
Inscrição Municipal: _____	
Agência: _____ Banco: _____ C/C: _____	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando promover readequação e melhores condições de trabalho para os servidores públicos.
Qualificação do representante legal:

Assinatura/Carimbo do Responsável



ONDE SE LÊ:

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a)** manter durante o período de execução do fornecimento contratado as condições de regularidade junto ao INSS, FGTS, e a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, e Fazenda Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, inclusive GFIP com informações do tomador de serviço, GPS e GRF mensais conforme disposto na IN RFB nº 971/09, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;
- b)** aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- c)** responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuízos de qualquer natureza causados por seus empregados ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo por si e seus eventuais subcontratados, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).
- d)** submeter-se à Fiscalização da CONTRATANTE para fiel consecução do objeto deste contrato;
- e)** executar o objeto contratado, conforme as condições impostas pela CONTRATANTE;
- f)** efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, constantes neste edital e no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade.
- g)** comunicar a Contratante, até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- h)** não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
- i)** responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,



prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

j) designar preposto para assistir o fiscal do contrato.

k) participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;

l) efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.

m) cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência.

LEIA-SE:

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) manter durante o período de execução do fornecimento contratado as condições de regularidade junto ao INSS, FGTS, e a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, e Fazenda Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, inclusive GFIP com informações do tomador de serviço, GPS e GRF mensais conforme disposto na IN RFB nº 971/09, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;

b) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

c) responsabilizar-se, em qualquer caso, por danos e prejuízos de qualquer natureza causados por seus empregados ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo por si e seus eventuais subcontratados, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).

d) submeter-se à Fiscalização da CONTRATANTE para fiel consecução do objeto deste contrato;

e) executar o objeto contratado, conforme as condições impostas pela CONTRATANTE;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- f)** efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, constantes neste edital e no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade.
- g)** comunicar a Contratante, até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- h)** não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
- i)** responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- j)** designar preposto para assistir o fiscal do contrato.
- k)** participar ao Gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas em seus dados cadastrais, durante o prazo de vigência do Contrato, apresentando a documentação pertinente;
- l)** efetuar o pagamento da multa prevista neste Termo de Referência que lhe seja aplicada por descumprimento de obrigações assumidas.
- m)** Apresentar no momento da assinatura do contrato, o “Certificado emitido pela Vigilância Sanitária”, bem como a “Autorização de Funcionamento da Empresa” (AFE) e cadastro na ANVISA/Ministério da Saúde para comercialização de produtos e/ou equipamentos médicos, conforme disposto nas Leis nº 6.360/76 e 5991/73 e voto do Tribunal de Contas d Estado do Rio de Janeiro referente ao Processo TCE nº 103.2144/17. E ainda, o certificado do INMETRO no tocante aos itens 14-15-16-17-49-50, conforme planilha do anexo do Termo de Referência;
- n)** cumprir com as demais obrigações constantes no Termo de Referência.

São Pedro da Aldeia, 18 de outubro de 2022.

Daniella Pereira dos Santos da Cruz
Pregoeira