



Duque de Caxias, 30 de novembro de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo N°	12892
Folha N°	2102
Rubr.	M

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ N° 29.138.328/0001-50, sediada na Avenida Esmeralda n° 206 – Bairro Jardim Primavera, 2° Distrito deste Município, por solicitação da parte interessada, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, **SR. VALBER RODRIGUES JANUARIO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 204540173 DIC/RJ, inscrito no CPF 128.746.687-70, ao Ilmo. e o Superintendente Executivo de obras, **SR. JOÃO MARCOS FRAUCHES NUNES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade n° 248647844 DETRAN RJ, inscrito no CPF 145.782.287-38 nos exatos termos e sob as penas da lei n° 8666/93,, atesta que a empresa **MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA**, registrado no CREA/RJ 20162000905, estabelecida na Rua Doutor Jaques Borges Sallies, 329, quadra 28 lote 47 lembrado – Parque Duque – Duque de Caxias/RJ – CEP: 28.660-000 – sendo o responsáveis técnicos os Engenheiros Cívicos **RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR**, registrado no CREA/RJ 2014119326, ART 2020220158339 e **JOÃO VITO DA CUNHA LOPES** registrado no CREA/RJ 2012106552, ART 2020220183378, executam com bom desempenho, a obra de “Reforma e construção do anexo para implementação do Hospital do Coração, em área total de 7.464,17 m2, Localizado na Av. Nobre de Lacerda, n9 126 - Vila Flávia - Duque de Caxias - I 9 distrito - RJ”, tendo sido atendida todas as exigências contidas no Memorial Descritivo e demais condições previstas no Termo de Prestação de Serviços de Execução de Obras n° 05-037/2022 de acordo com os seguintes dados:

Prazo de Execução: 12 meses.

Início: 21/06/2022

Término: 20/06/2023

- Valor da Obra: R\$ R\$ 26.019.383,48 (vinte e seis milhões, dezenove mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos)



Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top right: "falk" (crossed out)
 - Middle right: "J"
 - Bottom right: "N", "M", "F", "J"



LOCAL:		HOSPITAL DO CORAÇÃO - ACUMULADO NA 10ª MEDIÇÃO		
ITEM	EMOP / SCO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UN.
1,00		SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		
1,01	01.050.0352-A	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETS	6.823,20	M2
1,02	01.050.0014-A	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10 01 ATE 4000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇAO E DETALHES	7.048,48	M2
1,03	01.050.0102-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	6.475,48	M2
1,04	01.050.0091-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	6.475,48	M2
1,05	01.050.0118-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	6.475,48	M2
1,06	01.050.0054-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	10.581,48	M2
1,07	01.050.0063-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	6.475,48	M2
1,08	01.050.0129-A	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE, EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2	2.569,48	M2
1,09	01.050.0082-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	2.369,48	M2
1,10	01.005.0003-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA	899,64	M2
2,00		CANTEIRO DE OBRAS		
2,01	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	M2

Processo Nº 12298
 Folha Nº 2103
 Rubr. M



3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
 Emerson de Souza e Silva
 Escrevente
 Matrícula Nº 94/14896



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL

GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



2,02	02.002.0007-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA	102,85	M2
2,03	AD 19.15.0100	Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)	21,00	un.mes.
2,04	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	1,00	UN
2,05	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN
3,00		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3,01	03.001.0080-B	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM	366,86	M3
3,02	MT 14.05.0050	Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.(desonerado)	461,32	m3
3,03	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	373,79	M3
3,04	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	494,76	M3
4,00		TRANSPORTES		
4,01	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	4.965,00	UNXKM
4,02	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	495,00	UN
4,03	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	5.301,53	M2XKM
4,04	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERT ICAL	618,10	M2
4,05	04.005.0147-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	9.307,47	T X KM

PROCESO Nº 12298
 Folha Nº 2104
 Rubr

3º Ofício de Justiça
 RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - TITULAR
 Rua Conde de Porto Alegre, 24 - 14º Andar - Jardim 25 de Novembro - Duque de Caxias - RJ - CEP: 24.221-3200 / 2672-1440. 090647AA747135

CERTIFICADO e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Duque de Caxias - RJ, 08/12/2023.
 EMOL: 7,41 - FETJ: 1,48 - FUNPERJ: 0,37
 FUNDPERJ: 0,37 - FUNARPEN: 0,29 - RESSAG: 0,10
 ISS: 0,38 - Valor: R\$12,92
 Em test. da verdade. Conf por: _____

EMERSON DE SOUZA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitapublico>
 Selo: EEGL88004 NAX

3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
 Emerson de Souza e Silva
 Escrevente
 Matrícula Nº 94/14898



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
 GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



4,06	04.010.0046-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DES CARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA	451,87	T
4,07	TC 09.05.0700	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)	451,86	
5,00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5,01	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	248,26	M3
5,02	05.005.0005-B	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO	1.273,35	M2
5,03	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE	5.433,14	M2XMES
5,04	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	36,00	M2
5,05	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	4.185,69	M2
5,06	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	576,00	M2
5,07	05.054.0001-A	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS, MEDINDO (25X8) CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	114,82	UN
5,08	05.055.0024-A	LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO, COM 40CM DE ALTURA, ESPESSURA DE 4CM, COM PINOS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	499,37	UN
5,09	05.001.0142-A	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	973,50	M
5,10	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	1.881,50	M2
5,11	PJ 19.10.0300	Remocao de arvore de medio porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhao de Carroceria Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura media de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalizacao de desvio de trafego de veiculos, pedestres, equipamento de seguranga, compreendendo somatorio de volume ate 4m3 e destocamento ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 30Km. (desonerado)	43,00	un
5,12	05.001.0145-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	63,00	UN
5,13	05.001.0146-A	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATÉ 0,80M DE LARGURA	16,67	M
5,14	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	31,00	UN
6,00		GALERIAS DRENOS E CONEXOS		

PROPOSTA
 Nº 12202
 Folha Nº 2105
 Rubrica

3º Ofício de Justiça
 RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - TITULAR
 Rua Cândido de Portes Alegretes, 24 - Lgs. A e B - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 22715-203 / 2072-1449 090e47AA747134

CERTIFICO e AUTENTICACAO
 reproducao fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Duque de Caxias - RJ, 08/12/2023.
 EMOL: 7,41 - FETJ: 1,48 - FUNPERJ: 0,37
 FUNDPERJ: 0,37 - FUNARPEN: 0,29 - RESSAG: 0,14
 ISS: 0,38 - Valor: R\$12,92
 Em test. da verdade. Conf por: _____

EMERSON DE SOUZA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.trj.jus.br/sitepublico>
 Selo: EEGL88003 EWL

3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
 Emerson de Souza e Silva
 Escrevente
 Matrícula Nº 94/14898





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL

GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS

DUQUE DE
CAXIAS

6,01	15.004.0026-A	COLUNA DE PVC, DE DIAMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	120,00	M
6,02	15.045.0115-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	120,00	M
6,03	06.001.0254-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCACAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI	150,00	M
6,04	06.272.0003-A	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	150,00	M
6,05	06.001.0255-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCACAO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRI	150,00	M
6,06	06.272.0004-A	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	150,00	M
6,07	06.014.0066-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), E M PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,60X0,60X1,00M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVERES	5,60	UN
8,00		BASES E PAVIMENTOS		
10,00		FUNDAÇÕES		
10,01	10.003.0030-A	ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM RESISTENCIA DE 20MPA, CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURACAO	1.802,88	M
10,02	01.002.0042-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE VIDIA, EM SOLO, DIAMETRO 8", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	1.837,75	M
10,03	10.012.0155-A	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO	178,00	UN
10,04	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBR	89,20	M3
10,05	96619	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	143,40	M2
11,00		ESTRUTURAS - SUPRA		
11,01	11.025.0009-A	CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	23.012,83	M3
11,02	ET 39.05.0115	Tela de aço soldada Telcon Q-263 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 6mm e 4,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao. (desonerado)	603,59	m2

IMPRESA 1292
Proc. N° 2106
Folha N°
Rubr. A

Página 5 de 14




3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
Emerson de Souza e Silva
Escrivente
Matricula Nº 94/14398



11,03	05.058.0020-A	LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS IVE PERDAS E TRANSPASSE	603,59	M2
11,04	11.013.0110-A	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR	360,16	M3
11,05	11.030.0050-A	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSI VE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E E SCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM D O CONJ	66,04	M2
12,00		ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
12,01	12.016.0004-A	PARADE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5 MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/ TRATAM	1.302,47	M2
12,02	12.005.0045-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA REAL	3.518,90	M2
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		
13,01	13.001.0026-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	6.776,55	M2
13,02	13.301.0131-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	187,05	M2
13,03	RV 14.15.0081	Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa cclante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em po monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocacao. (desonerado)	431,32	m2
13,04	RV 14.40.0425	Piso vinilico homogeneo linha Micra Premium - fabricacao TARKETT FADEMAC ou similar com 2,0mm de espessura disponivel em mantas de 2,00m de largura x 23,00m de comprimento. Composto de resina de PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais e com fungicida incorporado em sua massa, tornando-o resistentes aos fungos e bacterias. Acabamento superficial com tratamento em PUR Reforcado (Poliuretano Reforcado). Atendendo as normas: EN 685 - Para classificacao de uso como 34 e 43, EN ISO 13501 - 1 - Para resistencia ao fogo como B1 s1 Categoria 1 Classe B. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	181,61	m2
13,05	13.301.0095-A	PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE	157,63	M2
13,06	13.331.0051-A	RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058	1.921,25	M

PMSPA 1292
 Proc. Nº
 Folha Nº 2107
 Rubr. 01




3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
 Emerson de Souza e Silva
 Escrevente
 Matrícula Nº 94/14898

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Emerson de Souza e Silva' and other initials.



13,07	13.390.0058-A	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR, PLANO OU CURVO, COM 7,5CM DE AL TURA, PARA PISOS VINILICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	82,85	M
13,08	13.030.0251-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	300,00	M2
13,10	13.348.0050-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	938,40	M
13,13	13.168.0020-A	REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM. COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM. C/O, 21MM ESP., PINTURA EM SUPERPOLIESTER, NO SISTEMA COIL COATING, ESP. DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM	431,40	M2
13,14	13.460.0025-A	PISO ELEVADO EM PLACAS DE ARDOSIA, SEM POLIMENTO, SEM REVESTIMENTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (60X60X2)CM, PARA AREAS INTERNAS OU EXTERNAS, APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTENCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA DE APROXIMAD	87,40	M2
13,15	13.395.0010-A	FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON, PARA ALTO TRAFEGO, COM ESPESSURA DE 6 A 7MM, SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	59,89	M2
13,17	13.165.0010-0	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA (GROSSA E FINA), TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS (APARELHOS DE 125 A 150KV), COM ESPESSURA DE 2,5CM, EXCLUSIVE CHAPISCO	249,70	M2
13,18	13.160.0010-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LENCOL DE CHUMBO, 2MM DE ESPESSURA, ASSENTE SOBRE COMPENSADO DE MADEIRA DE 6MM, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	195,02	M2
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS		
14,02	14.006.0090-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
14,03	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	6,00	UN
14,04	14.006.0008-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	27,00	UN
14,05	14.006.0150-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3,5CM, EM 2 FOLHAS, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	17,00	UN
14,06	14.008.0035-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160X210X3CM, EM 2 FOLHAS, MARCO DE 7X3CM, DE SECAO RETANGULAR, A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNEC	6,93	UN
14,07	14.006.0014-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN


PMSPA 12298
 Proc. N°
 Folha N° 2102
 Rubr.





14,08	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	9,24	M2
14,09	14.003.0230-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LA MBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	M2
14,10	14.003.0220-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS S ERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	M2
14,11	ES 04.10.0050	Porta corta-fogo de (90x210)cm com 4,5cm de espessura, revestida de chapa de aço, tendo marcos do mesmo material e 3 pares de dobradiças com mola, fabricacao Brasmet ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	3,78	un
14,12	14.007.0070-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETAN GULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GA	7,00	UN
14,13	14.007.0040-A	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU DE SERVICIO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E NTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-MACAN	4,20	UN
14,14	14.007.0050-A	FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO REVERSIVEL,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMI NADO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ACABAMEN	3,00	UN
14,15	100710	Dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3". af. 12/2019	1,00	UN
14,16	14.009.0130-A	COLOCACAO DE DOBRADICAS,TIPO "VAI E VEM",EM MADEIRA,EXCLUSIV E O FORNECIMENTO	54,00	UN
14,17	14.007.0170-A	FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)	8,00	UN
14,18	14.007.0190-A	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM.FORNECIMENTO	1,00	UN
14,19	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO	17,00	UN
14,20	ES 39.05.0353	Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de correr, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias) de fechadura, acabamento cromado, 4m de trilhos, 4 roldanas, 4 guias de latão de 3/4", 4m de canelotas de aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado)	1.154,60	un
14,21	14.007.0290-A	DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO	1,00	UN
14,22	14.004.0073-A	VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACA O	1,00	M2

FMSPA
Proc. N° 12202
Folha N° 2109
Rubr. 0



3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
Emerson de Souza e Silva
Escrivente
Matrícula Nº 94/14896



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL

GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



14,24	14.003.0149-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,30	M2
14,32	14.008.0050-0	PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM, COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	11,61	M2
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		
15,01	18.028.0337-A	GRUPO GERADOR ABERTO, PARA ENERGIA DE EMERGENCIA, TRIFASICO, 38 0/220V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMATICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 5	1,00	UN
15,02	18.028.0035-A	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA, ABRIGADA, CLASSE 15KV, REFRIGERACAO A OLEO MINERAL, TENSÃO PRIMARIA DE 13,8KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ, COM ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
15,03	15.018.0133-A	CAIXA POLIMERICA DE INSPECCAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM, COM TAMPAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN
15,04	21.050.0015-A	FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA, DE 19MMX20M. FORNECIMENTO	5,00	UN
15,05	18.030.0003-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO	21,00	UN
15,06	18.030.0007-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO	15,00	UN
15,07	18.030.0010-A	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALACAO, ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO	4,00	UN
15,08	15.005.0202-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/E	28,00	UN
15,09	15.005.0206-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/	23,00	UN
15,10	15.005.0209-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/	19,00	UN
15,11	IT 01.05.0201	Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Forneimento e instalacao. (desonerado)	383,00	m

FMSPA 12292
 Proc. Nº 2110
 Folha Nº 2110
 Rubr. a

Página 9 de 14

3º Ofício de Justiça
 RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - TITULAR
 Rua Conde de Porto Alegre, 26 - Lj. A - 2º - Térreo - 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 22.223-1203 / 2072-4440
 090E47AA747143

CERTIFICADO e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Duque de Caxias - RJ, 08/12/2023.
 EMOL: 7,41 - FETJ: 1,48 - FUNPERJ: 0,37
 FUNDPERJ: 0,37 - FUNARPEN: 0,29 - RESSAG: 0,34
 ISS: 0,38 - Valor: R\$12,92

Em test. da Verdade. Conf por: _____

EMERSON DE SOUZA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 Selo: EEQL98006 FJN

090E47AA747143
 Ofício de Justiça de Duque de Caxias
 Emerson de Souza e Silva
 Escrevente
 Matrícula Nº 94/14898

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'J' and another that looks like 'S'.



15,12	15.019.0052-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	12,00	UN
15,13	00012128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	1,00	UN
15,14	15.019.0035-A	INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INC LUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	m
15,15	18.027.0494-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA TOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN
15,16	15.007.0420-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACA	2,00	UN
15,17	15.007.0425-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACA	10,00	UN
15,18	15.007.0430-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACA	6,00	UN
15,19	15.007.0435-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACA	8,00	UN
15,20	15.007.0616-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 630A,65KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2.195,90	UN
15,21	15.007.0609-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2.324,00	UN
15,22	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.506,40	UN
15,23	15.007.0605-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.215,90	UN
15,24	15.007.0601-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN ,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,30	UN
15,25	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN ,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,00	UN
15,26	15.007.0575-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
15,27	93653	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	4,00	UN
15,28	93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	1,00	UN

PROSPA
Proc. N° 10892
Folha N° 2111
Rubr. 07

3º Ofício de Justiça
RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - TITULAR
Rua Conde de Porto Alegre, 29 - Lj. A - Centro - Duque de Caxias - RJ - Fone: (21) 2721-3203 / 2072-1443

CERTIFICO e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Duque de Caxias - RJ, 08/12/2023.
EMOL: 7,41 - FETJ: 1,48 - FUNPERJ: 0,37
FUNDPERJ: 0,37 - FUNARPEN: 0,29. - RESSAG: 0,14
ISS: 0,38 - Valor: R\$12,92

Em test. da verdade. Conf por: _____

EMERSON DE SOUZA SILVA - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EEQL88005 GDR

090647AA747142

3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
Emerson de Souza e Silva
Escrivente
Matrícula nº 94/14898

3º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE DUQUE DE CAXIAS - RJ



15,29	15.019.0050-A	TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	378,00	UN
15,30	15.018.0499-A	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	140,00	M
15,31	15.036.0079-A	ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	M
15,37	21.013.0010-A	CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN
15,38	IP 04.50.0506	Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projecao horizontal, diametro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e especificacao EM-RIOLUZ n.o 17. Fornecimento.(desonerado)	41,46	un
15,39	IP 49.05.0550	Luminaria a led, LEDRJ-04, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalacao em ponta de braco/nucleo, potencia maxima de 125 W, fluxo minimo 8000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiencia minima 90,6 lm/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operacao de -20/75o C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)	2,00	un
15,40	21.031.0015-A	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TE NSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEV ENDO AT	2,00	UN
15,41	15.038.0101-A	LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	14,00	UN
15,42	15.038.0041-A	CURVA 90° COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO	36,00	UN
15,43	15.003.0391-A	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	14,00	UN
15,44	IT 24.46.0100	Caixa de passagem em aco estampado, de 4"x2", exclusive abertura e fechamento do rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	15,00	un
15,45	21.026.0070-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X10,0MM2,PVC/70°.FO RNECIMENTO	70,00	M
15,46	21.026.0020-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FO RNECIMENTO	875,14	M
15,47	15.008.0145-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 40MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	M
15,48	15.008.0120-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 7 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	102,00	M
15,49	15.008.0115-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 5 0MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	200,00	M

PMSPA
Proc. Nº 12202
Folha Nº 2112
Rubr. M



3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
Emerson de Souza e Silva
Escrivente
Inscrição Nº 94/14898

3º OFÍCIO DE JUSTIÇA
Duque de Caxias - RJ



15,50	15.008.0112-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 3 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	42,00	M
15,51	15.008.0110-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	7,00	M
15,52	15.008.0105-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	7,00	M
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
16,01	16.020.0002-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL IMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-A,C/ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER AS FALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,EM SUBSTRA	173,80	M2
16,02	CI 14.05.0100	Argamassa de protecao mecanica com espessura de 2cm, no traco 1:3, com colocao de tela.(desonerado)	173,80	m2
16,03	ET 24.05.0170	Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem.(desonerado)	526,38	m2
16,04	16.005.0070-A	COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME,TRAPEZOIDAL,DUPLA CO M ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIO S A SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIM ENTO E COLOCACAO	579,02	M2
16,05	16.005.0018-A	CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	150,00	M
16,06	16.004.0055-A	CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIV E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	170,00	M
16,07	15.003.0178-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECI MENTO E COLOCACAO	19,00	UN
16,08	16.005.0028-A	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM.FOR NECIMENTO E COLOCACAO	61,50	M
16,09	96556	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018	1.249,21	M2
17		PINTURAS		
17,01	17.018.0265-A	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR.SOB RE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO	769,79	M2
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		
18,01	18.002.0070-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO LSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	31,00	UN
18,02	18.002.0090-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	26,00	UN

PMSPA
Proc. N° 12292
Folha N° 2113
Rubr. 28





18,03	18.003.0003-A	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO	4,00	UN
18,04	15.004.0105-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VAL VULA DE DESCARGA(EXCL. ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00 M TUBO	61,00	UN
18,54	18.030.0905-A	SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACA O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,CONFORME ABNT NBR 7256,DE 50,1 ATE 100TR,INCLUSIVE PROJETO	75,00	TR
19		INCÊNDIO		
19,01	15.006.0012-A	CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E	2,00	UN
19,02	18.038.0045-A	ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E C HAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	20,00	UN
19,03	18.038.0030-A	SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	20,00	UN
19,06	15.031.0026-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	66,00	M
19,08	15.003.0510-A	CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO,TIPO PENDEN TE,DN 15MM(1/2"),TEMPERATURA 68°C (BULBO VERMELHO) E COEFICI ENTE DE DESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO	200,00	UN
19,09	18.038.0010-A	DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME C ONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	200,00	UN
19,10	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	2.200,00	M
19,11	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	200,00	M
24		ADMINISTRAÇÃO		
24,01	05.105.0204-A	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS	8,54	MES
24,02	20100	Mao-de-obra de mestre de obras a (encarregado geral c/mais 5 anos experiencia),inclusive encargos sociais desonerados	880,02	H
24,03	20064	Mao-de-obra de encarregado de turma, inclusive encargos sociais desonerados	1.756,49	H
24,04	20070	Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto junior, inclusive encargos sociais desonerados	880,02	H
24,05	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART.RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION AIS,CUR	82,15	UR

PM SPA
Proc. N° 12242
Folha N° 2114
Rubr. M

3º Ofício de Justiça
RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - TITULAR
Rua Conde de Porto Alegre, 24 - Lj. A - Centro - 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - Fone: (21) 2224-5200 / 2072-1449

CERTIFICO e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Duque de Caxias - RJ, 08/12/2023.
EMOL: 7,41 - FETJ: 1,48 - FUNPERJ: 0,37
FUNDPERJ: 0,37 - FUNARPEN: 0,29 - RESSAG: 0,14
ISS: 0,38 - Valor: R\$12,92

Em test. da verdade. Conf por: _____
EMERSON DE SOUZA SILVA - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.trj.jus.br/sitepublico>
Selo: EEGL88002 SAD

3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias
Emerson de Souza e Silva
Escrivente
Matr. nº 94/14898

3º Ofício de Justiça de Duque de Caxias - RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
 GERÊNCIA DE OBRAS CONTRATADAS



Descrição dos serviços executados: Declaramos que os serviços foram cumpridos e executados a contento e de acordo com as especificações estabelecidas, e nada consta até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Duque de Caxias, 30 de novembro de 2023.

PMSPA
 Proc. N° _____
 Folha N° 2119
 Rubr. _____

[Handwritten Signature]
 Eng° João Marcos Frauches Nunes
 Subsecretário Operacional – SMOCC
 Mat.: 38.801-7

[Handwritten Signature]
 Eng° Valber Rodrigues Januario
 Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil
 Mat.: 35.177-6



3° Ofício de Justiça
 RAFAELA DI MASI PALHEIRO ALENCAR - DUQUE DE CAXIAS - RJ
 Rua Conde de Porto Alegre, 24 - Lj. A - 2 - Jardim do Castelo - Duque de Caxias - RJ - CEP: 24220-000 - Fone: (21) 2472-1448
 090E47AA747138

CERTIFICADO e dou fe que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Duque de Caxias - RJ 08/12/2023.
 EMOL: 7,41 - FETJ: 1,48 - FUNPERJ: 0,37
 FUNDPERJ: 0,37 - FUNARPEN: 0,29 - RESSAG: 0,14
 ISS: 0,38 - Valor: R\$12,92

Em test. _____ da verdade. Conf por: _____

EMERSON DE SOUZA SILVA - ESCRIVENTE
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitapublico>
 Selo: EEQL8801 SLI

3° Ofício de Justiça - Duque de Caxias
 Emerson de Souza e Silva
 Escrevente
 Matrícula Nº 94/14898

[Handwritten marks and signatures]



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).....

Profissional: RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR.....

Registro: 2014119326 RNP: 2015067361.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Processo N°	11292
Folha N°	2116
Rubrica	7

ART Nº 2020200188926 - de 07/12/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 27/01/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI Registro: 2016200905..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): OUTROS.....

(3): PINTURA.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, COMPREENDENDO PINTURA

DE PAREDES E PISOS, ATERRO COM COMPACTAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERCA EM

SARRAFOS. ADITIVO DE VALOR COM ACRÉSCIMO DE R\$ 308.716,74.

Nº do contrato: 05-006/2018.....

Quantificação: 1.604,09 m2.....

Data de Celebração: 14/06/2018.....

Data de Início: 06/07/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.698.158,79.....

Endereço: ESTRADA DO TABULEIRO 932 - XEREM.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

(CONTINUA)

Handwritten signature and initials in blue ink.



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 9461/2021)

PMS PA	
Proc. Nº	12892
Folha Nº	2117

Vinculada a ART principal Nº: 2020200206310 - Data de Pagamento: 07/12/2020br.....

Profissional: RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR.....

RNP: 2015067361 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020200206310 - de 07/12/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 27/01/2021 por: CONCLUSAO.....

Execulante: MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI Registro: 2016200905..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): SONDAGEM.....

Complemento:

(1): ALVENARIA

(2): ESTRUTURA METALICA

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, COMPREENDENDO

FUNDAÇÃO, ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO ..

HIDRÁULICA, INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ESTRUTURA METÁLICA. POTÊNCIA INSTALADA:

75 KVA. TENSÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 127 / 220 V. AUTOR DO PROJETO ..

ELÉTRICO: PAULO CARNEIRO BORGES / CREA: 2001109491. ART: 2020200201699 ..

Nº do contrato: 05-006/2018.....

Quantificação: 1.604,09 m2.....

Data de Celebração: 14/06/2018.....

Data de Início: 06/07/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.381.442,05.....

Endereço: ESTRADA DO TABULEIRO 932 - XEREM.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº 2020210007016 - de 13/01/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

(CONTINUA)

[Handwritten signature]



Proc. Nº	1292
Folha Nº	278
Rubr.	04

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 9461/2021)

Baixada em: 27/01/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI Registro: 2016200905..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Endereço: ALAMEDA ESMERALDA 206 - JD PRIMAVERA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): SONDAGEM.....

Complemento:

(1): ALVENARIA

(2): ESTRUTURA METALICA

Informação Complementar:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONFORME ERRATA DO CONTRATO.

Nº do contrato: 05-006/2018.....

Quantificação: 1.604,09 m2.....

Data de Celebração: 14/06/2018.....

Data de Início: 06/07/2018.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.381.442,05.....

Endereço: ESTRADA DO TABULEIRO 932 - XEREM.....

DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020200206310 - Data de Pagamento: 07/12/2020.....

Profissional: RONALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR.....

RNP: 2015067361 - ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são) .. atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO

OBSERVAÇÕES:

A EMPRESA MASTER ELETRICA EIRELLI-ME ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL JUNTO AO CREA-RJ EM

(CONTINUA)

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PROSPA	
Proc. Nº	12292
Folha Nº	2119
Assin.	<i>[assinatura]</i>

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 9461/2021)

09/08/2019 PARA MASTER COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas e observações, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 9461/2021

Emitida às: 28/01/2021 09:45 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6143867028382028

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PROCESSO Nº 12292
Folha Nº 2/20
Rubr. 2

Duque de Caxias, 01 de Julho de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Obras pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ N°29.138.328/0001-50, sediada na Av. Jaques de Molay, s/n° – Bairro Figueira - 2° Distrito deste Município, por solicitação da parte interessada, atesta nos exatos termos e sob as penas da lei n° 8666/93, para fins de comprovação de Qualificação Técnica, que a empresa **MASTER ELÉTRICA EIRELI-ME**, estabelecida na Avenida Professor José de Souza Herdy, n°602 – parte Jardim Vinte e Cinco de Agosto- Duque de Caxias – RJ, CEP: 25071-202 inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 20.010.416/0001-06 tendo como responsável técnico o profissional Ronaldo dos Santos Moraes Junior, CREA 2014119326 é nossa empresa responsável pela execução da obra “CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS NA FAZENDA PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.”, localizado na Estrada do Tabuleiro, 932, Xerém 4° Distrito do município de Duque de Caxias - RJ, tendo executado conforme discriminado abaixo, o valor total de R\$ 1.381.442,05 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), de acordo com o Contrato n° 05-006/2018, e seu 1º Termo Aditivo de n° 006-002/2019 no valor de R\$ 308.716,74 (trezentos e oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), no prazo executado 06/07/2018 a 30/05/2019. Segue abaixo listagem de serviços executados, suas especificações e quantitativos, atestados pela fiscalização do contrato.

ITEM	CÓDIGO EMOP / SCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UND.
2,00	CÓDIGO	CANTEIRO DE OBRA	QUANT.	UND.
2,01	02.020.0001-A	Placa De Identificacao De Obra Publica, Inclusive Pintura E S Uportes De Madeira.Fornecimento E Colocacao	12,00	M2
2,02	CO 04.10.0050	Aluguel De Andaime Tubular Sobre Sapatas Fixas, Formado Por Elementos De 1,50M De Largura E De Altura, Considerando-Se A Area Da Projecao Vertical Do Andaime E Pago Pelo Tempo Necessario A Sua Utilizacao, Exclusive: Transporte Dos Elementos Do Andaime, Ate A Obra (Vide Item Ad 15.10.0200), Plataforma Ou Passarela De Pinho Ou Similar (Vide Itens Co 05.05.0400 E Co 05.15.0300). Montagem E Desmontagem Dos Andaimos (Vide Item Co 05.15.0100). (Desonerado)	250,00	M² x Mês
2,03	05.007.0007-A	Aluguel De Passarela Metalica, Perfurada, Para Andaime Metalic O Tubular, Inclusive Transporte, Carga E Descarga, Exclusive An Daimo Tubular E Movimentacao (Vide Item 05.008.0008)	100,00	M²xmes
3,00	CÓDIGO	MOVIMENTO DE TERRA	QUANT.	UND.

Engº Leandro Teodoro Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Matrícula: 35.144-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



RMSPA 12292
Proc. N° 2121
Folha N° 0
Rubr.

3,01	03.009.0004-A	Aterro com material de 1ª categoria compactado manualmente em camadas de 20 cm ate um altura maxima de 80 cm, para suporte de camada de concreto, inclusive dois irros de pa, espalhamento e rega, exclusive fornecimento e colocação	750,00	M³
5,00	CÓDIGO	CERCA	QUANT.	UNID.
5,01	05.035.0013-A	CERCA DE SARRAFOSVERTICAIS DE MADEIRA DE LEI 2X4 CM E 120 CM DE ALTURA PREGADOS SOBRE SARRAFOS HORIZONTAIS DE 5X3 CM], A CADA80 CM DE CENTRO A CENTRO APOIADOS SOBRE MONTANTES DE 7,5 CM X 7,5 CM. ESPAÇADOSDE 2,00M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	850,00	M2
6,00	CÓDIGO	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	QUANT.	UND.
6,01	06.271.0066-A	Tubo De Pvc Rigido Soldavel, Para Agua Fria, Com Diametro De 75Mm.Fornecimento	70,00	M
6,02	15.002.0210-A	Caixa De Inspecao/Caixa Para Aguas Pluviais, De Concreto Pre- Moldado, Constando De Circulo De Fundo,2 Aneis Superpostos, De 40Mm De Espessura E 600Mm De Diametro Interno, Sendo 1 Anel Inferior (Entrada E Saída) De 300Mm,1 De 75Mm De Altura, Perfaz Endo 475	10,00	UNIDADE
6,03	06.017.0003-A	Poco De Visita, De Aneis De Concreto Pre-Moldados, Para Esgoto S Sanitarios, Segundo Especificacoes Da Cedae, Inclusive Degraus, Exclusive Tampao De Ferro Fundido, Com Profundidade De 1,0 0M	8,00	UNIDADE
6,04	06.012.0001-A	Caixa De Areia De Concreto Armado De 1,00X1,00X1,80M, Para Co Letor De Aguas Pluviais De 0,40M De Diametro Com Paredes De 0,15M De Espessura, Sendo A Base Em Concreto Dosado Para Fck= 10Mpa E Revestida De Argamassa De Cimento E Areia, Traco 1:4 Em Volum	2,00	UNIDADE
6,05	15.001.0080-A	Tampa De Concreto Armado 10Mpa, Espessura De 6Cm, Para Caixa D E Inspecao Com 60Cm De Diametro.Fornecimento E Colocacao	18,00	UNIDADE
6,06	06.272.0002-A	Tubo Pvc (Nbr-7362), Para Esgoto Sanitario, Com Diametro Nom Inal De 100Mm, Inclusive Anel De Borracha. Fornecimento	108,00	M
6,07	06.272.0003-A	Tubo Pvc (Nbr-7362), Para Esgoto Sanitario, Com Diametro Nom Inal De 150Mm, Inclusive Anel De Borracha. Fornecimento	105,00	M
8,00	CÓDIGO	BASES E PAVIMENTOS	QUANT.	UND.

Engº Leandro Teixeira
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011138501
Matrícula: 35.144-d



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PMSPA 12292
Proc. N° 2122
Folha N° 2122
Rubr. N

8,01	08.020.0008-A	Pavimentacao Lajotas Concreto, Altamente Vibrado, Intertravado, C/Articulacao Vertical, Pre-Fabricados, Cor-Natural, Esp.6Cm, Resistencia A Compressao 35Mpa, Assentes Sobre Colchao Po-De-P Edra, Areia Ou Material Equivalente, C/Juntas Tomadas C/Argama Ssa Ci	37,40	M2
9,00	CÓDIGO	SERVIÇOS DE PARQUE E JARDIM	QUANT.	UND.
9,01	09.001.0020-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE]. EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	1000,00	M2
11,00	CÓDIGO	ESTRUTURAS	QUANT.	UND.
11,01	ET 04.55.0050	Lona De Polietileno (Lona Terreiro) Com Espessura De 0,20Mm Para Impermeabilizacao De Solo, Medida Pela Area Coberta. Fornecimento E Colocacao, Inclusive Com Perdas E Transpasse. (Desonerado)	39,19	M²
11,02	11.013.0003-B	Vergas De Concreto Armado Para Alvenaria, Com Aproveitamento Da Madeira Por 10 Vezes	3,50	M³
11,03	11.013.0135-A	Concreto Armado, Fck=25Mpa, Incluindo Materiais Para 1,00M3 De Concreto (Importado De Usina) Adensado E Colocado, 12,00M2 De Area Moldada, Formas Conforme O Item 11.004.0022, 60Kg De Aco Ca-50, Inclusive Mao-De-Obra Para Corte, Dobragem, Montagem E Colocacao.	55,56	M³
11,04	13.373.0035-A	Piso De Concreto Armado Monolitico, C/Junta Fria, Alisado C/Re Gua Vibratoria, Espessura 20Cm, Sobre Terreno Acertado E Sobre Lastro De Brita, Exclusive Acerto Do Terreno, Inclusive Brita, Lona De Tecido Resinado, Tela Soldada 15X15Cm #4,2Mm(Dupla), Concret	1576,95	M²
12,00	CÓDIGO	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	QUANT.	UND.
12,01	12.005.0030-A	Alvenaria De Blocos De Concreto 15X20X40Cm, Assentes Com Arga Massa De Cimento E Areia, No Traco 1:8, Em Paredes De 0,15M De Espessura, De Superficie Corrida, Ate 3,00M De Altura E Medid A Pela Area Real	2471,82	M2
12,02	12.035.0015-A	Parede Divisoria Para Sanitario Em Placa De Ardosia Cinza, Co M 3Cm De Espessura, Polida Nas Duas Faces, Fixacao Piso Ou Pa Rede, Exclusive Ferragens Para Fixacao. Fornecimento E Colocac Ao	54,53	M2
13,00	CÓDIGO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	QUANT.	UND.
13,01	13.380.0012-A	Piso De Granitina, Compreendendo: A) Lastro, Com 4Cm De Espessur A Media, De Argamassa De Cimento E Areia Grossa, No Traco 1:4; B) Camada De Granitina, Com 3Cm De Espessura, Feita Com Grana N°1 De Granito Preto E Cimento, Superficie Estucada Apos A Fundicao, S	790,76	M2

ingº Leandro Teixeira
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011 35721
Matrícula: 35.1470



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PMSPA
Proc. Nº 12892
Folha Nº 2/23
Rubr. 0

13,02	13.380.0015-A	Rodape De Marmorite, Fundido No Local, Com 10Cm De Altura,1Cm De Espessura, Terminando Em Canto Reto Junto Ao Piso, Feito Com Cimento E Grana N°1 De Marmore Branco Nacional, Com Poli Mento Manual, O Marmorite E Executado Sobre Emboco Previo Nao Incluído	558,34	M
13,03	13.001.0025-B	Emboco Com Argamassa De Cimento E Areia, No Traco 1:3 Com 1,5 Cm De Espessura,Inclusive Chapisco De Cimento E Areia,No Tra Co 1:3	521,98	M2
13,04	13.030.0259-A	Revestimento De Paredes Com Ceramica Branca, Cinza Ou Bege,10 X10Cm, Antipichacao,Placa 30X30Cm,Assente Com Argamassa Colante,Rejuntamento Com Argamassa Industrializada,Exclusive Chapisco E Emboco	434,99	M2
13,05	13.030.0258-A	Revestimento De Paredes Com Ceramica Azul,10X10Cm,Telada,Placa 30X30Cm,Assente Conforme Item 13.025.0058	87,00	M2
13,06	13.025.0059-A	Assentamento De Azulejos,Pastilhas Ou Ladrilhos,Em Paredes,E Exclusive:Azulejos,Pastilhas Ou Ladrilhos,Emboco,Chapisco E Rejuntamento	521,98	M2
13,07	13.196.0020-A	Forno Removivel Composto De Gesso Acartonado, Tipo Standard A Ser Aplicado Sist.Drywall,C/Placa Borda Quadrada 625X625Mm, Revest.Vinil,Esp.6,5;9,5 Ou 12,5Mm,Estrut.Em Perfis Tip.Trav Essa "T" Aco Galv.Aluminio Ou Ligas Aluminio,Esp.Minima 0,5M M C/Pin	608,26	M2
13,08	RV 14.75.0100	PISO DE CERÂMICA CINZA, EMPLACAS DE (40 X40), INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 3 CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (DESONERADO)	31,68	M2
14,00	CÓDIGO	ESQUADRIAS DE PVC, FERRÃO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	QUANT.	UND.
14,01	14.006.0010-A	Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 80X210X3Cm Folheada Nas 2 Faces, Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm, Exclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao	54,00	UNIDADE
14,02	14.008.0097-5 DC	Porta de banheiro para deficientes, com revestimento melanâmico de 0,90 x 2,10m, com 2 barras de apoios (50 cm), mola de abre-fecha, inclusive ferragens. Fornecimento e instalação	2,00	UNIDADE
14,03	14.006.0160-A	Porta De Madeira De Lei Em Compensado De 160Cmx210X3Cm, Em 2 Folhas, Aduela De 13X3Cm E Alizares De 5X2Cm, Exclusive Ferragens.Fornecimento E Colocacao	4,00	UNIDADE
14,04	14.007.0030-A	Ferragens Para Porta De Madeira, De 1 Folha De Abrir,De Entra Da De Servico,Constando De Fornec.S/Colocacao,De:-Fechadura De Cilindro Ovalado Ou Circular,De Latao,De Acabamento Cromado;-3 Dobradicas 3"X2.1/2" De Ferro Galvanizado, Com Pino E Bolas De	54,00	UNIDADE
14,05	14.007.0400-A	Mola "Vai E Vem" Com Esfera De Aco E Corpo Em Latao Polido.F Ornecimento	2,00	UNIDADE

Antonio Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Matrícula: 30.144-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



MSPA
Proc. N° 12892
Folha N° 2123
Rubr. A

14,06	14.009.0010-A	Colocacao De Fechadura De Embutir,Com Altura Aproximada De 2 0Cm,Em Madeira,Exclusive O Fornecimento	54,00	UNIDADE
14,07	14.009.0045-A	Colocacao De Uma Dobradica Com As Dimensoes De 3*X3" Ou 3*X2 .1/2",Em Madeira,Exclusive O Fornecimento	162,00	UNIDADE
14,08	14.003.0225-A	Porta De Aluminio Anodizado Ao Natural,Perfil Serie 25,Em Ve Neziriana,Exclusive Fechadura.Fornecimento E Colocacao	25,50	UNIDADE
14,09	14.007.0070-A	Ferragens Para Portas De Madeira,De 1 Folha,De Abrir,Para Sa Nitarios Ou Chuveiros Coletivos,Constando De Fornecimento S/ Colocacao,De:-Fecho De Sobrepor,Tipo "Livre-Ocupado", Retan Gular,Em Zamak Ou Latao,Acabamento Cromado;-3 Dobradicas De Ferro Ga	22,00	UNIDADE
14,10	14.009.0020-A	Colocacao De Fechadura De Embutir,Com Altura Aproximada De 1 0Cm,Em Madeira,Exclusive O Fornecimento	22,00	UNIDADE
14,11	14.009.0045-A	Colocacao De Uma Dobradica Com As Dimensoes De 3*X3" Ou 3*X2 .1/2", Em Madeira, Exclusive O Fornecimento	22,00	UNIDADE
14,12	14.003.0076-5 DC	Módulo Janela basculante de aluminio anodizado ao natural, com 3 ordens móveis, em perfis serie28.fornecimento e colocacao (0,40 x 0,80)	276,00	UNIDADE
14,13	14.002.0232-A	Quadro De Protecao De Vao Em Cantoneira De Aco Com Abas Iguas De 5/8*X1/8", Tela De Aco, Fio 12, Malha De 2,5X2,5M E Tela Tipo Mosqueteiro Em Polietileno.Fornecimento E Colocacao	3,84	UNIDADE
15,00	CÓDIGO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	QUANT.	UND.
15,01	15.002.0602-A	Fossa Septica Cilindrica, Tipo Camara Imhoff, De Concreto Pre- Moldado, Medindo 3000X3200Mm.Fornecimento E Colocacao	3,00	UNIDADE
15,02	15.002.0664-A	Filtro Anaerobio, De Anéis De Concreto Pre-Moldado, Medindo 20 00X2000Mm.Fornecimento E Colocacao	3,00	UNIDADE
15,03	15.002.0695-A	Sumidouro Cilindrico, Ligado A Fossa, Medindo 3000X2800Mm, Em A Neis De Concreto Pre-Moldado, Exclusive Fossa E Manilhas.Forn Ecimento E Colocacao	3,00	UNIDADE
15,04	15.001.0057-A	Abrigo P/8 Botijoos Gas De 45Kg, Exclusive Ligacoes, Nas Dim.2 ,60X1,05X1,90M, Alvenaria Tijolos Macicos (7X10X20Cm), Paredes De Meia Vez, Revestidas Com Argamassa De Cimento E Saibro,No Traco 1:6,Piso Com Espessura De 10Cm E Cobertura Com Espess Ura De 6	1,00	UNIDADE
15,05	15.001.0073-A	Abrigo Para Hidrometro De 2", Nas Dimensoes De 1,50X0,70X0,90 M,Em Alvenaria De Tijolos Furados De 10X20X20Cm,Paredes De Meia Vez,Revestidas Com	3,00	UNIDADE

5
Secretaria Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
C.R.A. - RJ 2011135551
Matricula 35.1440



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PROSPA
Proc. Nº 12292
Folha Nº 2/24
Rubr. d

		Argamassa De Cimento E Saibro, No Tra Co 1:6, Com Fundo De Concreto E Tampa De Concreto Armado, Port A De 140		
15,06	IT 14.35.0150	Caixa De Gordura Especial Em Concreto, Conforme Especificacoes Da Ceda, De (0,80X1,50X1,00)M, Inclusive Tampa De Concreto, Escavacao E Reaterro, Exclusive Retirada Do Material Excedente. Fornecimento E Instalacao.(Desonerado)	1,00	UNIDADE
15,07	IT 09.50.0100	Instalacao De Fogao A Gas Encanado, Exclusive Fornecimento Do Aparelho, Compreendendo: 15M De Tubo De Cobre Classe Industrial, Conexoes E Valvula De Esfera. Instalacao E Assentamento.(Desonerado)	3,00	UNIDADE
15,08	15.003.0180-A	Ralo De Cobertura Semi-Esferico(Tipo Abacaxi), Com 6".Forneci Mento E Colocacao	12,00	UNIDADE
15,09	15.004.0046-A	Instalacao E Assentamento De Chuveiro Eletrico (Exclusive Fo Rnecimento Do Aparelho E Registro),Compreendendo 5,00M De Tu Bo De Pvc De 25Mm,Ralo Seco De Pvc De 100Mm Com Grelha,2,00M De Tubo De Pvc De 40Mm,30,00M De Fio 4Mm 2,6,00M De Eletrod Uto De	12,00	UNIDADE
15,10	15.004.0053-A	Instalacao E Assentamento De Mictorio Tipo Calha(Exclusive F Ornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc De 25Mm,Registro De Gaveta,2,00M De Tubo De Pvc De 40Mm E 50 Mm,Cada,Conexoes E Caixa Sinfonada De Pvc Com 100X100X50Mm,C Om Tamp	2,00	UNIDADE
15,11	15.004.0133-A	Instalacao E Assentamento De Um Vaso Sanitario E Caixa Acopl Ada(Excl.Estes)Em Pavimento Terreo,Parte De Um Conj.De Dois Ou Mais Vasos,Compreendendo:Inst.Hidraulica Com 1,50M De Tub O Pvc 25Mm,Com Conexoes,Ate A Caixa Acoplada,Ligacao De Esgo To Com	14,00	UNIDADE
15,12	15.004.0059-A	Instalacao E Assentamento De Duchinha Manual Para Banheiro(E Xclusive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tu Bo De Pvc De 25Mm E Conexoes	2,00	UNIDADE
15,13	13.330.0023-A	Assentamento De Bancadas Ou Ilhargas,Com Placas De Marmore O U Granito,Exclusive Estas,Em Superficie Em Osso,Com Nata De Cimento Sobre Argamassa De Cimento,Areia E Saibro,No Traco 1 :2:2,Com Espessura Media De 3,5Cm E Rejuntamento De Cimento Branco E	16,94	UNIDADE
15,14	15.004.0067-A	Instalacao E Assentamento De Filtro Industrial(Exclusive For Necimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo De Pvc So Ldavel De 32Mm E Conexoes	8,00	UNIDADE
15,15	15.004.0090-A	Instalacao E Colocacao De Torneira Para Jardim Ou De Lavagem (Exclusive Fornecimento Da Torneira),Compreendendo: 2,00M De Tubo De Pvc De 20Mm E Conexoes	10,00	UNIDADE

6
Alexandro Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Matrícula: 35.1440



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PMSPA 12292
Proc. N°
Folha N° 2/29
Rubr.

15,16	15.004.0063-A	Instalacao E Assentamento De Lavatorio De Uma Torneira(Exclu Sive Fornecimento Do Aparelho),Compreendendo:3,00M De Tubo D E Pvc De 25Mm,2,00M De Tubo De Pvc De 40Mm E Conexoes	2,00	UNIDADE
15,17	15.004.0180-A	Ralo Sifonado Pvc Rigido (150X185)X75Mm,Em Pavimento Terreo, Com Saida De 75Mm,Grelha Redonda E Porta-Grelha,Compreendend O:3,00M De Tubo De Pvc De 75Mm E Sua Ligacao Ao Ramal De Ven Tilacao.Fornecimento E Instalacao	20,00	UNIDADE
15,18	15.036.0061-A	Eletroduto De Pvc Rigido Rosqueavel De 3/4",Exclusive Luvas, Curvas,Abertura E Fechamento De Rasgo.Fornecimento E Assenta Mento	228,00	M
15,19	15.036.0062-A	Eletroduto De Pvc Rigido Rosqueavel De 1",Exclusive Luvas,Cu Rvas,Abertura E Fechamento De Rasgo.Fornecimento E Assentame Nto	138,00	M
15,20	15.038.0101-A	Luva Com Rosca,Com Diametro De 3/4".Fornecimento	72,00	UNIDADE
15,21	15.038.0102-A	Luva Com Rosca,Com Diametro De 1".Fornecimento	35,00	UNIDADE
15,22	15.038.0041-A	Curva 90° Com Rosca,Com Diametro De 3/4".Fornecimento	20,00	UNIDADE
15,23	15.038.0042-A	Curva 90° Com Rosca,Com Diametro De 1".Fornecimento	12,00	UNIDADE
15,24	15.003.0391-A	Abracadeira De Fixacao,Tipo Copo,Estampada Em Chapa De Ferro Zincada,Composta De Canopla,Parafusos E Abracadeiras Propri Amente Dita,No Diametro 3/4".Fornecimento E Colocacao	160,00	UNIDADE
15,25	15.003.0392-A	Abracadeira De Fixacao,Tipo Copo,Estampada Em Chapa De Ferro Zincada,Composta De Canopla,Parafusos E Abracadeiras Propri Amente Dita,No Diametro 1".Fornecimento E Colocacao	40,00	UNIDADE
15,26	IP 09.35.0053	Condulete De Aluminio Silico Tipo Lr De 19Mm (3/4") Com Tampa. Fornecimento.(Desonerado)	96,00	UNIDADE
15,27	IT 24.46.0056	Caixa Estampada De 4"X4", Inclusive Buchas E Arruelas. Fornecimento E Instalacao.(Desonerado)	52,00	UNIDADE
15,28	15.018.0250-A	Caixa De Passagem De Sobrepor,Em Aco,Com Tampa Parafusada,De 12X12Cm.Fornecimento E Colocacao	37,00	UNIDADE
15,29	15.018.0255-A	Caixa De Passagem De Sobrepor Em Aco,Com Tampa Parafusada,De 15X15Cm.Fornecimento E Colocacao	35,00	UNIDADE
15,30	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	65,00	UNIDADE
15,31	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	8,00	UNIDADE
15,32	91967	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	4,00	UNIDADE
15,33	91996	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	260,00	UNIDADE
15,34	91997	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	26,00	UNIDADE

7
Engº Leonardo Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Matrícula 35.144-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



RMS/PA 12298
Proc. Nº
Folha Nº 2126
Rubr.

15,35	18.027.0365-5 DC	Luminaria de EMBUTIR, fixada em laje ou forro, tipo calha, cha nfrada ou prismatica, esmaltada, completa, e lampada LED de 2X 18W. Fornecimento e colocacao	108,00	UNIDADE
15,36	IT 30.05.0550	Plafonier Repuxado De Alumínio, Com Receptaculo De Louca. Fornecimento E Instalacao.	5,00	UNIDADE
15,37	15.020.0150-A	Lampada Led,Bulbo,A60/Dy,4,5W,100/240V,Base E-27.Forneciment O E Colocacao	5,00	UNIDADE
15,38	86957	Mão Francesa Em Barra De Ferro Chato Retangular 2" X 1/4", Reforçada, 40 X 30 Cm	80,00	UNIDADE
15,39	06.069.0110-A	Duto Corrugado Helicoidal,Na Cor Preta,Singelo,De Polietilen O De Alta Densidade(Pead),P/Protecao De Condutores Eletricos Em Instal.Subterraneas,Diametro Nominal 2",Sendo O Diametro Interno 50,8Mm,Fornecido C/2 Tampoes Nas Extremidades,Fita De Aviso	25,00	M
15,40	06.069.0130-A	Duto Corrugado Helicoidal,Na Cor Preta,Singelo,De Polietilen O De Alta Densidade(Pead),Para Protecao De Condutores Eletri Cos Em Instal.Subterraneas,Com Diametro Nominal 4",Sendo Dia Metro Interno 102Mm,Fornecido C/2 Tampoes Nas Extremidades,F Ita De	8,00	M
15,41	15.007.0570-A	Disjuntor Termomagnetico Unipolar,De 10 A 30Ax250V.Fornecime Nto E Colocacao	45,00	UNIDADE
15,42	15.007.0575-A	Disjuntor Termomagnetico,Bipolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecimen To E Colocacao	68,00	UNIDADE
15,43	15.007.0600-A	Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 10 A 50Ax250V.Fornecime Nto E Colocacao	2,00	UNIDADE
15,44	15.007.0608-A	Disjuntor Termomagnetico,Tripolar,De 125 A 150Ax250V.Forneci Mento E Colocacao	5,00	UNIDADE
15,45	15.008.0205-A	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Pre Paro,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 2,5Mm2,600 /1.000V.Fornecimento E Colocacao	6000,00	M
15,46	15.008.0210-A	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Pre Paro,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 4Mm2,600/1 .000V.Fornecimento E Colocacao	8,00	M
15,47	15.008.0215-A	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Pre Paro,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 6Mm2,600/1 .000V.Fornecimento E Colocacao	600,00	M
15,48	15.008.0210-A	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Pre Paro,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 4Mm2,600/1 .000V.Fornecimento E Colocacao	600,00	M
15,49	15.008.0220-A	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Pre Paro,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 10Mm2,600/ 1.000V.Fornecimento E Colocacao	140,00	M

8

Engº Leandro Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Matrícula 35.144-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PROJ. Nº 12 R 98
Proc. Nº
Folha Nº 2127
Rubr. a

15,50	15.008.0240-A	Cabo De Cobre Com Isolamento Termoplastico,Compreendendo:Pre Paro,Corte E Enfiacao Em Eletrodutos,Na Bitola De 70Mm2,600/1.000V.Fornecimento E Colocacao	450,00	M
15,51	15.007.0415-A	Quadro De Distribuicao De Energia Para Disjuntores Termo-Mag Neticos Unipolares,De Sobrepor,Com Porta E Barramentos De Fa Se,Neutro E Terra,Trifasico,Para Instalacao De Ate 18 Disjun Tores Com Dispositivo Para Chave Geral.Fornecimento E Coloca Cao.	1,00	UNIDADE
15,52	15.007.0517-A	Quadro De Distribuicao De Energia Para Disjuntores Termo-Mag Neticos Unipolares,De Embutir,Com Porta E Barramentos De Fas E,Neutro E Terra,Trifasico,Para Instalacao De Ate 50 Disjunt Ores Com Dispositivo Para Chave Geral.Fornecimento E Colocac Ao.	3,00	UNIDADE
15,53	15.007.0504-A	Quadro De Distribuicao De Energia Para Disjuntores Termo-Mag Neticos Unipolares,De Embutir,Com Porta E Barramentos De Fas E,Neutro E Terra,Trifasico,Para Instalacao De Ate 18 Disjunt Ores Com Dispositivo Para Chave Geral.Fornecimento E Colocac Ao.	2,00	UNIDADE
15,54	MERCADO	Painel de Distribuicao geral de luz PDG-03 e fornas essenciais 220/127. Fornecimento e Colocação	1,00	UNIDADE
15,55	IT 25.50.0400	Disjuntor Termomagnetico, Tripolar De 200A, 25Ka, Referencia Xe225Nc, Terasaki Ou Similar. Fornecimento E Instalacao.	1,00	UNIDADE
15,56	15.018.0465-A	Interligacao De Eletrocalha Perfurada De Largura 300Mm,Aba 1 00Mm Com Painel Ou Quadro De Distribuicao De Energia Eletric A,Exclusive Painel Ou Quadro E Eletrocalha.Fornecimento E Co Locacao	170,00	UNIDADE
15,57	15.018.0774-A	Te Vertical De Derivacao Ou Lateral,Para Eletrocalha Perfura Da Ou Lisa,300X50Mm.Fornecimento E Colocacao	35,00	UNIDADE
15,58	15.020.9999-5 DC	LAMPADA MISTA LED 50W 6500K BIV AVANT/GALAXY	14,00	UNIDADE
15,59	IP 04.30.0200	Poste De Aco, Reto, De 4,50M A 6M, Com Flange De Aco Soldado Na Base, Fixado Por Parafusos Chumbadores Engastados Em Fundacao De Concreto, Exclusive Fundacao E Fornecimento Do Poste. Assentamento.(Desonerado)	14,00	UNIDADE
15,60	15.017.0170-A	Terminal Mecanico De Pressao Para Ligacao De Um Cabo A Barra Mento,Fabricado Em Bronze,Com Bitolas De 50 A 70Mm2.Fornecim Ento E Colocacao	35,00	UNIDADE
15,61	15.017.0175-A	Terminal Mecanico De Pressao Para Ligacao De Um Cabo A Barra Mento,Fabricado Em Bronze,Com Bitola De 95Mm2.Fornecimento E Colocacao	10,00	UNIDADE
16,00	CÓDIGO	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	QUANT.	UND.
16,01	16.005.0006-A	Cobertura Em Telhas Trapezoidais De Alumínio,Com Espessura D E 0,5Mm,Sobreposicao Lateral De Uma Onda E Longitudinal De 0 ,20M,Fixacao Com Parafusos Ou Hastes De Alumínio 5/16"X250Mm Com Rosca,Exclusive Madeiramento E Cumeira.Medida Pela Are A Real	214,45	M2

9
Engº Leandro Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Matrícula: 35.144-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PMSPA 12288
Proc. N° 2120
Folha N°
Rubr.

16,02	72110	Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecimento E Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As Colunas, Os Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cobertura E A Pintura De Acabamento	1606,18	M2
16,03	16.005.0070-A	Cobertura Em Telha Termica De Aluminio,Trapezoidal,Dupla Com Espessura De 30Mm,Inclusive Todos Os Acessorios Necessarios A Sua Execucao.Medida Pela Area Real De Cobertura.Fornecime Nto E Colocacao	1395,89	M2
16,04	16.005.0008-A	Cumeeira De Aluminio,Com Espessura De 0,8Mm,0,30M De Aba Par A Cada Lado,Para Telhas Trapezoidais.Fornecimento E Colocacao	37,85	M
16,05	16.007.0025-A	Calha Em Chapa De Aco Galvanizado N°26 Com 25Cm De Desenvolv Imento.Fornecimento E Colocacao	138,50	M
16,06	16.005.0006-A	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO JCOM ESPESSURA DE 0,5 MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE ALUMINIO 5/16" X 250 MM.	291,00	M2
17,00	CÓDIGO	PINTURA	QUANT.	UND.
17,01	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUIÇÃO EM AGUA DE 20%	728,78	M2
17,02	17.02.0040-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPRMEAVEL EM CORES PARA APLICAÇÃO SOBRE CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA EM DUAS DEMAOS, USANDO AGUA COMO DILUENTE	4421,66	M2
18,00	CÓDIGO	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	QUANT.	UNID.
18,01	18.007.0043-A	Chuveiro Plastico, Branco, Inclusive Braco.Fornecimento	12,00	UNIDADE
18,02	18.016.0050-A	Mictorio Coletivo De Aco Inoxidavel,Com Secao De 580X300Mm,E M Chapa 20.304,Com Crivo De Saida De 1.1/4",Registro De Pres Sao 1416 De 3/4",Com Canopla E Volante Em Metal Cromado.Forn Ecimento	2,00	M
18,03	18.002.0080-A	Vaso Sanitario De Louca Branca,Convencional,Tipo Popular,Com Medidas Em Torno De 37X47X38Cm,Inclusive Assento Plastico T Ipo Popular,Caixa De Descarga Plastica Externa Completa,Tubo De Descarga Longo,Bolsa De Ligacao E Acessorios De Fixacao. Fornecim	10,00	UNIDADE
18,04	18.002.0090-A	Vaso Sanitario De Louca Branca Ou Branco Gelo,Para Pessoas C Om Necessidades Especificas,Inclusive Assento Especial,Bolsa De Ligacao E Acessorios De Fixacao.Fornecimento	2,00	UNIDADE
18,05	18.005.0030-A	Assento Especial Para Vaso Sanitario Para Pessoas Com Necess Idades Especificas.Fornecimento E Colocacao	2,00	UNIDADE

10

Engº Leandro Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ/2011135581
Matrícula: 35.144-0



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PROSPA
Proc. Nº 12802
Data Nº 2129
Dr. [assinatura]

18,06	18.082.0050-A	Banca De Granito Cinza Andorinha, Com 3Cm De Espessura, Com Abertura Para 1 Cuba (Exclusive Esta), Sobre Apoios De Alvenaria De Meia Vez E Verga De Concreto, Sem Revestimento. Fornecimento O E Colocacao	11,37	M2
18,07	18.009.0079-A	Torneira Para Jardim, De 1/2" X 10Cm Aproximadamente, Em Metal Cromado. Fornecimento	10,00	UNIDADE
18,08	18.009.0120-A	Torneira Para Lavatorio De Mesa Com Alavanca, Acionamento Com Leve Pressao, Para Pessoas Com Necessidades Especificas. Fornecimento	2,00	UNIDADE
18,09	18.009.0076-A	Torneira Para Lavatorio, 1193 De 1/2" X 9Cm Aproximadamente, Metal Cromado. Fornecimento	5,00	UNIDADE
18,10	18.013.0106-A	Valvula De Escoamento Tipo Americana, Para Pia De Cozinha, 1623 De 1.1/2", Em Metal Cromado. Fornecimento	5,00	UNIDADE
18,11	18.013.0117-A	Sifao 1680, De 1.1/2" X 1.1/2", Em Metal Cromado. Fornecimento	5,00	UNIDADE
18,12	18.013.0133-A	Rabicho Plastico, De 40Cm, Com Saida De 1/2". Fornecimento	17,00	UNIDADE
18,13	18.002.0010-A	Lavatorio De Louca Branca Tipo Popular, Sem Ladrão, Com Medida S Em Torno De 47X35Cm, Inclusive Acessorios De Fixacao, Ferragens Em Metal Cromado: Sifao 1680 De 1" X 1.1/4", Torneira De Pressao 1193 De 1/2" E Valvula De Escoamento 1600. Rabicho Em PVC. Fornecimento	12,00	UNIDADE
18,14	18.016.0040-A	Cuba De Aco Inoxidavel De 500X400X200Mm, Em Chapa 20.304, Valvula De Escoamento Tipo Americana 1623, Sifao 1680 1.1/2" X 1.1/2", Exclusive Torneira. Fornecimento E Colocacao	5,00	UNIDADE
18,15	18.002.0013-A	Lavatorio De Louca Branca, Com Coluna Suspensa, Para Pessoas Com Necessidades Especificas, Com Medidas Em Torno De 45,5X35, 5Cm, Exclusive Sifao, Valvula De Escoamento, Rabicho E Torneira. Fornecimento	2,00	UNIDADE
18,16	18.007.0051-A	Duchinha Manual, Com Registro De Pressao 1/2" Cromado, Rabicho Cromado, Suporte Branco, Pistola Branca, Buchas E Parafusos Para Fixacao. Fornecimento	2,00	UNIDADE
18,17	18.016.0003-A	Coifa De Aco Inox Aisi 304/444 (#20), Nas Dimensoes 1,30X1,30X0,60M (Coccao), Com Calha Coletora De Gordura Em Todo Perimetro Com Dreno Plugado, Suporte De Fixacao E Bocais Flangeados (Fogao Industrial De 4 Bocas). Fornecimento E Colocacao	2,00	UNIDADE
18,18	19.011.0007-C	GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS COMPOSTO DE GERADOR DE 53/60 KVA, EXCLUSIVE OPERADOR	880,00	H
22,00	CÓDIGO	FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES DO CASTELO D'AGUA	QUANT.	UND.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



MSPA
11292
2130
N

22,01	06.271.0061-A	Tubo De Pvc Rigido Soldavel,Para Agua Fria, Com Diametro De 25Mm.Fornecimento	15,00	M
22,02	06.271.0063-A	Tubo De Pvc Rigido Soldavel,Para Agua Fria, Com Diametro De 40Mm.Fornecimento	15,00	M
22,03	06.271.0062-A	Tubo De Pvc Rigido Soldavel,Para Agua Fria, Com Diametro De 32Mm.Fornecimento	15,00	M
22,04	06.271.0066-A	Tubo De Pvc Rigido Soldavel,Para Agua Fria, Com Diametro De 75Mm.Fornecimento	15,00	M
22,05	06.271.0064-A	Tubo De Pvc Rigido Soldavel,Para Agua Fria, Com Diametro De 50Mm.Fornecimento	15,00	M
22,06	06.271.0060-A	Tubo De Pvc Rigido Soldavel,Para Agua Fria, Com Diametro De 20Mm.Fornecimento	15,00	M
22,07	15.029.0011-A	Registro De Gaveta,Em Bronze,Com Diametro De 3/4".Fornecimen To E Colocacao	1,00	UNIDADE
22,08	15.029.0012-A	Registro De Gaveta,Em Bronze,Com Diametro De 1".Fornecimento E Colocacao	2,00	UNIDADE
22,09	15.029.0014-A	Registro De Gaveta, Em Bronze, Com Diametro De 1.1/2".Fornecim Ento E Colocacao	2,00	UNIDADE
22,10	15.029.0016-A	Registro De Gaveta, Em Bronze, Com Diametro De 2.1/2". Fornecim Ento E Colocacao	1,00	UNIDADE
22,11	15.029.0017-A	Registro De Gaveta, Em Bronze, Com Diametro De 3". Fornecimento E Colocacao	1,00	UNIDADE
22,12	15.007.0705-A	Chave Boia, Automatica, De Mercurio, Unipolar.Fornecimento E Co Locacao	1,00	UNIDADE
22,13	18.012.0090-A	Torneira De Boia, Em Bronze, De Pressao, De 3/4". Fornecimento E Colocacao	1,00	UNIDADE
22,14	15.029.0081-A	Valvula De Retencao Vertical, Em Bronze, Com Diametro De 1". Fo Rnecimento E Colocacao	1,00	UNIDADE
22,15	10.004.0130-A	Estaca Pre-Fabricada De Concreto, Medida A Partir Da Cota De Arrasamento, Exclusive Emendas, Cravacao E Transporte De Bate- Estacas, Para Carga De Trabalho De Compressao Axial De Ate 25 0Kn (25Tf). Fornecimento	108,00	M
22,16	10.004.0200-A	Cravacao De Estaca Pre-Fabricada De Concreto, Inclusive Bate- Estacas (Vide Transporte Na Familia 04.025), Medida A Partir Do Nivel De Operacao Do Bate- Estacas Para Carga De Trabalho De Compressao Axial De Ate 250Kn (25Tf)	108,00	M
22,17	04.025.0200-A	Transporte Ate 25Km, Montagem E Desmontagem De Bate-Estacas C Om Martelo Pesando Ate 1,5T, Com Ou Sem Torre, Inclusive Horas Improdutivas Da Equipe E Do Equipamento Na Ida, Volta, Na Mon Tagem E Na Desmontagem.Para Distancia Alem De 25Km Acrescent Ar 0,6%	1,00	UNIDADE
22,18	10.012.0001-A	Arrasamento De Estaca De Concreto Para Carga De Trabalho De Compressao Axial Ate 600Kn	9,00	UNIDADE

12

Engº Leandro Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Matrícula: 35.144-0






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO




PROJ. Nº 12292
FOLHA Nº 2131
0

22,19	11.013.0105-A	Concreto Armado, Fck=25Mpa, Incluindo Materiais Para 1,00M3 De Concreto (Importado De Usina) Adensado E Colocado, 12,00M2 De Area Moldada, Formas E Escoramento Conforme Itens 11.004.0022 E 11.004.0035, 80Kg De Aco Ca-50, Incluindo Mao-De-Obra Para Corte, Dobr	3,13	M³
24,00	CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	QUANT.	UND.
24,01	05.105.0032-A	Mao-De-Obra De Engenheiro Ou Arquiteto Jr., Inclusive Encargo S Sociais	144,00	H
24,02	05.105.0100-A	MÃO DEOBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	4,00	MÊS
24,02	05.100.0900-A	Und Ref. P/Complemento Da Adm Local, Considerando: Consumo De Agua, Telefone, Energia Eletrica, Mat.De Limpeza E De Escritori O, Computadores, Licenca De Obra, Moveis E Utensilios, Ar Condic Ionado, Bebedouro, Art, RRT Fotografias, Uniformes, Diarias, Exame S Medic	8,29	UNIDADE


Eng.º E Arq.º Leandro Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Habitação
Mat. nº 35.144-0
Eng.º Leandro Teixeira Guimarães
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo e Habitação
CREA - RJ 2011135581
Mat. nº 35.144-0











Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 66PS-EIEZ-ZI1P-YI83



MSPA	1288
Proc. Nº	2132
Folha Nº	M
Rubr.	

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2023 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 28/01/2021 10:27:37 (Certificado Digital)

