

---

**Re: Análise da Proposta ajustada referente a Concorrência Eletrônica 90002-2024**

---

**De :** IT DEPARTMENT <obras@pmspa.rj.gov.br>

qui., 22 de ago. de 2024 09:57

**Assunto :** Re: Análise da Proposta ajustada referente a Concorrência Eletrônica 90002-2024

**Para :** compras <compras@pmspa.rj.gov.br>

Bom dia!

Reafirmamos o parecer enviado uma vez que em rápida análise já se pode verificar a divergência entre o item 3.7 em relação aos quantitativos entre a memória de cálculo de 69,88m<sup>2</sup> e os 9,00m<sup>2</sup> contidos na planilha de custos.

Att,

Secretaria de Obras  
Setor Orçamento e Fiscalização de Obras Publicas  
obras@pmspa.rj.gov.br

---

**De:** "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>

**Para:** "OBRAS" <obras@pmspa.rj.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 22 de agosto de 2024 9:08:56

**Assunto:** Análise da Proposta ajustada referente a Concorrência Eletrônica 90002-2024

Bom dia Prezados!!!

Solicito nova análise referente a proposta ajustada apresentada pela empresa QUANTUM SOLUCOES E INOVACÕES LTDA referente a Concorrência Eletrônica nº 90002/2024.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente  
Felipe Novaes  
Agente de Contratação  
PMSPA

---